

# ÁPOLÁSI ÚTMUTATÓ

**HARO**<sup>®</sup>  
Quality Flooring



A LEGJOBB TIPPEK A  
TÖKÉLETES  
PADLÓÁPOLÁSHOZ





# GYORSAN, EGYSZERŰEN, TERMÉSZETESEN: ÍGY ÁPOLJUK A PADLÓNKAT MA.


## Helyes padlóápolás – egyszerűen!

A helyes padlóápolás megőrzi csodálatos padlójának értékét, és emellett az esetleges garanciaigények érvényesítésének előfeltétele is. A tökéletes padlóápolás manapság már nem varázslat: Mindenek előtt a HARO kiváló minőségű felülettel rendelkező padlóburkolatainak köszönhetően, mert ezek ápolása egészen egyszerű, gyors és problémamentes. A rendszeres ápoláshoz elegendő a partvissal, moppal vagy porszívóval végzett száraz tisztítás. Ha nagyobb szennyeződések kell megszüntetni, vagy ha kiegészítő felületvédelmet kívánunk kialakítani, akkor a padlóburkolatot az ajánlott tisztítószerrel kell nyirkosan áttörölni. Kész!”

A tartós értékállósághoz megelőző intézkedéseket ajánlunk, pl. filcből vagy teflonból készült csúsztatókat a bútorokhoz, görgős székek esetén esetleg polikarbonát szőnyegek, valamint a bejárati résznél szennyfogó szőnyeg használatát. Fontos továbbá az állandó, ideális hőmérséklet, amely egyaránt biztosítja az ember és a padló

számára is egészséges klímát: fa padlók esetén 20 fokos hőmérséklet és 30-60%-os relatív páratartalom. Természetesen épp ennyire fontos az optimális tisztítás is – már a kezdetektől. Különösen a nagy értékű padlóburkolatok, pl. parketták, laminált padlók, vagy parafa esetében érdemes a technikailag padlóhoz illő HARO ápoló és tisztító termékeket használni.

A padlóburkolatok ápolását (ipari hasznosítású) épületekben az igénybevételtől függően (a helyi adottságokhoz igazodva) kell elvégezni. Ehhez a burkolást végző szakember, vagy a HARO szakkereskedő tud segítséget nyújtani egy személyes megbeszélés keretében.



# A TÖKÉLETES ÁPOLÁS MINDEN PADLÓHOZ



clean green  
active intenzív  
tisztítószer



clean green  
natural  
parkettatisztító

Oldal	HARO Termék megnevezése	Általános leírás	clean green active intenzív tisztítószer	clean green natural parkettatisztító
12	Parkettapadló permaDur	Lakozott parketta felületek	Alapos tisztítás	Rendszeres tisztítás
14	Parkettapadló bioTec	UV-olajos parketta- felületek	Alapos tisztítás	Rendszeres tisztítás
16	Parkettapadló naturaLin plus	Natúr olajjal kezelt parketta felületek	Alapos tisztítás	Rendszeres tisztítás
18	Parkettapadló naturaDur	természetes matt felületkezelés	Alapos tisztítás	Rendszeres tisztítás
20	parkettmanufaktúr by HARO	Olajos parketta-felületek természetes olajjal	Alapos tisztítás	Rendszeres tisztítás
22	Spa parketta		Alapos tisztítás	Rendszeres tisztítás
24	CELENIO by HARO		Alapos tisztítás	Rendszeres tisztítás
26	Laminált padló		Rendszeres tisztítás	
28	DISANO by HARO		Alapos tisztítás	Rendszeres tisztítás
30	Parafa padló permaDur	Lakozott parafa padló felületek	Alapos tisztítás	Rendszeres tisztítás



clean+green

**Parkettaápoló  
aqua oil**



clean+green

**Padlóápolás  
aqua shield**



**HARO**

**naturalin oil**



**HARO**

**Olajbalsam**

	Optikai <sup>1</sup> felfrissítés Fokozott strapabíró képesség
Intenzív ápolás <sup>1</sup> (egytárcsás gép nélkül)	
Intenzív ápolás <sup>1/2</sup> (egytárcsás gép nélkül)	
	Optikai <sup>1</sup> felfrissítés Fokozott strapabíró képesség
Első ápolás, intenzív ápolás <sup>1</sup> (egytárcsás gép nélkül)	
Első ápolás, intenzív ápolás <sup>1</sup> (egytárcsás gép nélkül)	
	Optikai <sup>1</sup> felfrissítés Fokozott strapabíró képesség
	Optikai <sup>1</sup> felfrissítés Fokozott strapabíró képesség
	Optikai <sup>1</sup> felfrissítés Fokozott strapabíró képesség
	Optikai <sup>1</sup> felfrissítés Fokozott strapabíró képesség

	Intenzív ápolás (egytárcsás géppel szakember közreműködésével)
Intenzív ápolás (egytárcsásgéppel szakember közreműködésével <sup>1,2</sup> )	
Első ápolás, intenzív ápolás <sup>1</sup> (egytárcsás géppel szakember közreműködésével)	

<sup>1</sup> A padló fényességi foka megváltozhat

<sup>2</sup> A naturalin plus felület optimális értékmegőrzéséhez külön rendelhető kiegészítő első ápolás aqua oil olajjal vagy tetszés szerint naturalin olajjal végezhető szakember közreműködésével.

# clean & green AZ EGYSZERŰ, TERMÉSZETES PADLÓÁPOLÁS – A TERMÉKEK

## Forradalom a természetes padlóápolásban

clean & green, a padlóápoló termékcsalád az egyszerű, gyors, hatékony és környezetbarát tisztításhoz és ápoláshoz. A különböző padlófajták terén szerzett évtizedes tapasztalatunk beszivárgott a clean & green-termékek kifejlesztésébe.



Mindössze  
2 termékkel  
minden felület  
tisztítható és  
ápolható.

A szépségkúra  
olajozott,  
lakkozott és  
kezelt felületek  
számára



**Intenzív tisztítószer  
active**



**Parkettatisztító  
natural**



**Parkettaápoló  
aqua oil**

### Intenzív tisztítószer active

laminált padlóhoz,  
DISANO dizájnpadlóhoz  
és parketta alaptisztításhoz

### Parkettatisztító natural

minden természetes  
padlóhoz

### Parkettaápoló aqua oil

Első ápolás és későbbi  
ápolás olajozott  
felületekhez

Laminált padló	Rendszeres tisztítás		
PVC-/műanyag padló	Rendszeres tisztítás		
Vinilpadló	Rendszeres tisztítás		
Mázás/mázatlan csempe	Rendszeres tisztítás		
Finom padlókö	Rendszeres tisztítás		
Dizájnpadló DISANO	Alapos tisztítás	Rendszeres tisztítás	
Parkettapadló (lakkozott)	Alapos tisztítás	Rendszeres tisztítás	
Parafa padló (lakkozott)	Alapos tisztítás	Rendszeres tisztítás	
Linóleumpadló	Alapos tisztítás	Rendszeres tisztítás	
CELENIO falemez	Alapos tisztítás	Rendszeres tisztítás	
Nyílt pórusú kőpadlók	Alapos tisztítás	Rendszeres tisztítás	
Parafa padló (olajozott)	Alapos tisztítás	Rendszeres tisztítás	Intenzív ápolás <sup>1</sup>
Parkettapadló (naturaDur)	Alapos tisztítás	Rendszeres tisztítás	
Parafa padló (olajozott)	Alapos tisztítás	Rendszeres tisztítás	Intenzív ápolás <sup>1</sup>
HARO Spa parketta	Alapos tisztítás	Rendszeres tisztítás	Első ápolás, intenzív ápolás <sup>1</sup>





clean & green®

Gyors, egyszerű, természetes – ápolás minden padlóhoz



Padlóápolás  
**aqua shield**

## Csak 2 termék az összes padló tisztításához!

A clean & green tisztítótermékek active és natural változata az elvárásoknak megfelelően a modern, fenntarthatóság felé orientálódó háztartásoknak lett kifejlesztve. Könnyű alkalmazhatóságuk, környezetbarát tulajdonságuk és kiadóságuk révén azonban még többet is kínálnak. Csak egyetlen flakon tartalma 40 használatra elegendő!

A clean & green ápolószercsalád nemcsak a HARO padlóhoz alkalmas, hanem minden padlótipushoz. Azt hogy az összes clean & green termék ökológiailag megfelelő,

felismeri a padlója az értékes összetevőkről, Ön pedig az Eurovirágról. <sup>2</sup>: Az európai környezetbarát jelölés az a nemzetközi minőségjelzés, amellyel azokat a termékeket és szolgáltatásokat jelölik, amelyek különleges környezetbarátságukkal és az egészségre legkevésbé káros hatásukkal kiemelkednek.

clean & green®

- GYORS ÉS EGYSZERŰ HASZNÁLAT
- KÖRNYEZETBARÁT ÖKOMINŐSÉG
- NAGYON KIADÓS ÉS KÖLTSÉGHATÉKONY

## Padlóápolás **aqua shield**

lakkozott parkettapadlóhoz  
és kezelt felületekhez

Optikai felfrissítés <sup>1</sup>

Optikai felfrissítés <sup>1</sup>

Optikai felfrissítés <sup>1</sup>

Optikai felfrissítés <sup>1</sup>

Optikai felfrissítés <sup>1</sup>

Optikai felfrissítés <sup>1</sup>

Optikai felfrissítés <sup>1</sup>

Optikai felfrissítés <sup>1</sup>

## active intenzív tisztítószer az alapos tisztításhoz

A tisztítások gyakorisága a használat intenzitásához és a szennyeződés mértékéhez igazodik. A cipőtalpak okozta gumicsíkok vagy a zsírfoltok a clean & green active használatával gond nélkül eltávolíthatók. Egyszerűen öntsön fél adagolókupaknyit 5 liter hideg vízhez, a felmosó huzatot áztassa be a tisztítófolyadékba, alaposan csavarja ki, majd nyirkosan tisztítsa meg a padlófelületet.

## natural parkettatisztító a rendszeres tisztításhoz és ápoláshoz

Öntsön 1/2 adagolókupaknyit 5 liter hideg vízhez. Áztassa be a felmosó huzatot a tisztítófolyadékba, alaposan csavarja ki, majd nyirkosan törölje fel a padlófelületet. Ügyeljen, hogy ne álljon a víz a padlón! Amennyiben a feltörülés után egy ápolókendővel még felpolirozza a padlót, úgy még optimálisabbá teheti annak ragyogását. A padlóburkolat clean & green active vagy natural termékkel történő ápolásához a HARO saját márkájú felmosó szettjét ajánljuk.

<sup>1</sup> A padló fényességi foka megváltozhat

<sup>2</sup> EU ökocímke a clean & green natural, active és aqua oil termékekhez

clean & green

# AZ EGYSZERŰ, TERMÉSZETES PADLÓÁPOLÁS – AQUA OIL



## Aqua oil – olajos parkettafelületek egyszerű intenzív ápolásához

Az Aqua Oil az olajozott parkettapadlók első leápolását annyira egyszerűvé teszi, hogy azt igazán mindenki maga is el tudja végezni, szakember vagy padlóápoló berendezés nélkül.

A nyarsanyagokon, pl. Lenolajon alapuló természetes olaj 100%-ig mentes az oldószerektől.

### JAVASLATUNK:

Nagy igénybevételnek kitett, olajozott, fekete parketta felfrissítéséhez/ felújításához javaslatunk az Aqua Oil Black. Fehér, olajozott parkettához az Aqua Oil White használatát javasoljuk.



aqua oil parkettaápolás

## Használat olajos parkettafelületekhez:

Az Aqua Oil használata előtt a padlót alaposan pormentesre kell tisztítani (erre célra leginkább a clean & green active használata javasolt). Az Aqua Oil felhordásához használja a "Wischwiesel" padlófeltörőlt, amely különleges huzata és széles formája miatt lehetővé teszi a parketta ápoló optimális felvitelét a padlóra. Használat előtt az Aqua Oil-t jól rázza fel, majd öntse egy megfelelő vödörbe. Higítás nélkül vigye fel a "Wischwiesel" padlófeltörővel a parkettára. Egymást átfedő sávokban oszlassa el a folyadékot a faanyag szálirányában. Kb. 2 óra elteltével a padló ismét használható.

## Alkalmazás fürdőhelyiségek parkettapadlóihoz:

Fürdőhelyiség parkettája esetében különleges eredményekhez és speciális védelemhez az aqua oil két rétegben történő felvitele szükséges. Ugyanúgy kell használni, mint olajos parkettafelületek esetében. Körülbelül 2 óra elteltével következhet a második réteg felvitele. A munka befejeztével a padló további 2 óra elteltével már használható.

### JAVASLATUNK:

Az olajos, domború struktúrájú parketta intenzív ápolása épp olyan egyszerű, mint minden más olajos felületű parkettáé. Ehhez csak a felmosóhuzatot kell kicserélnie hosszú szálú feltörőre, amely az olajat mélyen beviszi a struktúrába.



# clean & green AZ EGYSZERŰ, TERMÉSZETES PADLÓÁPOLÁS – AQUA SHIELD



## Aqua Shield – a szépségkúra lakkozott és kezelt felületek számára

A clean & green aqua shield alaposan felfrissíti a lakkozott parkettákat és kezelt padló felületeket, mint pl. laminált padlót és dizájn padlót. Így például az első kopás nyomokat és mikrorepedéseket el lehet távolítani az aqua shield alkalmazásával.

A clean & green használatával új fényben ragyog a padló. Mindemellett fokozódik a felületek strapabíró képessége és a felülről beható nedvesség elleni védelem.



aqua shield padlóápoló  
lakkozott parkettpadlóhoz  
és kezelt felületekhez

## Alkalmazás



Mint az egész „clean & green”-ápolószercsalád az aqua shield használata is egyszerű és gyors. Először alaposan tisztítsa meg a felületet, és seprővel vagy porszívóval portalanítsa a padlót. A legjobb, ha a kis koszrészecskéket a clean & green active segítségével távolítja el. Ha a padló teljesen megszáradt, vigye fel „Wischwiesel” felmosóval a hígítatlan aqua shieldet. Használat előtt a flakont jól rázza fel, és öntse egy alkalmas vödörbe. Egymást átfedő sávokban oszlassa el az aqua shield folyadékot a padlón a fa szálirányában. Egyszeri felhordás elegendő! Kb. 2 óra elteltével a padló újra használható.

# HARO SPECIÁLIS ÁPOLÓSZEREK OLAJOZOTT PARKETTAPADLÓK TÖKÉLETES ÁPOLÁSÁHOZ

**naturaLin<sup>plus</sup>**  
NATURAL OIL FINISH

HARO naturaLin olaj a naturaLin plus, olajozott felületű parkettapadlókhoz

Kiegészítő első és intenzív ápolás egytárcsás géppel, szakember segítségével. Az olaj behatol a fa pórusaiba, és ezzel tartós

mélyimpregnálást biztosít, továbbá egyedülállóan természetes megjelenést kölcsönöz a felületnek.


## A HARO naturaLin olaj használata:

A naturaLin plus természetes olajozott felületű parkettapadló lerakása után ajánlott a naturaLin olajjal történő első ápolás.

A naturaLin olaj egy ápoló filmréteget képző folyadék, ami a rendszeres tisztítás és ápolás alapja. Egy szóróflakon segítségével vigye fel vékonyan és egyenletesen a folyadékot, majd egy egytárcsás géppel (legalább 30 kg) és homokszínű Superpad párnával szakaszonként polírozza fel. A száradási idő kb. 12 óra.



# HARO SPECIÁLIS ÁPOLÓSZEREK OLAJOS-VIASZOS FELÜLETŰ PARKETTAPADLÓKHOZ



## HARO olajbalsam bioTec-olajos-viaszos felületű parkettapadlókhoz

A HARO olajbalsam egy speciális ápolószer javítási munkálatokhoz, valamint erősen igénybe vett, bioTec olajos-viaszos felületű parkettához. A HARO olajbalsam nyers, csiszolt parketta felületkezeléséhez is alkalmas.

### A HARO olajbalsam használata:

Alaposan keverje fel a HARO olajbalsamot, majd öntse egy megfelelő szóróflakonba. Az olajbalsamot vékony rétegben (kb. 7 ml/m<sup>2</sup>) vigye fel a parkettapadlóra, majd az egytárcsás polírozógéppel és egy fehér párnával egyenletesen vékonyan oszlassa szét és polírozza be. A sarokrészekben az olajbalsamot egy HARO ápolókendővel kell felvinni. A kezelt parkettafelületet legalább 8-10 órán át hagyja száradni. Száradás után a felületet esetlegesen egy HARO ápolókendővel fel lehet polírozni. A felület kb. 24 óra elteltével enyhén, 3 nap után pedig teljesen terhelhető. A későbbiekben a parkettafelületet a karbantartó ápolás során „clean & green natural“ parkettatisztítóval nyirkosan kell tisztítani és ápolni.



**JAVASLATUNK:**  
Javítási munkákhoz, valamint fehér bioTec-felületű parkettapadlók intenzív ápolásához a fehér olajbalsamot használja.



# HARO PARKETTA ÀPOLÀS PERMADUR FELÜLETKEZELÈS ESETÈN



## A natúr-matt felületkezelés

A permaDur felület természetes matt felületet kölcsönöz a HARO parkettának, és különösen könnyen ápolhatóvá és ellenállóvá teszi a padlót.

## Alapos tisztítás

Makacs szennyeződés esetén öntsön 1/2 adagolókupaknyi clean & green active intenzív tisztítószerrel 5 liter hideg vízhez. Mártsa bele a feltörlő huzatát, csavarja ki és nyirkosan törölje fel a padlót.

**Részletes információk a 6-7. oldalon**



## Rendszeres tisztítás

A felületek kiegészítő védelméhez a szennyeződés mértékétől és a padló terhelésétől függően rendszeresen ápolja nedvesen a padlót clean & green natural parkettatisztítóval. Öntsön 1/2 adagolókupaknyi clean & green natural parkettatisztítót 5 liter hideg vízhez. Mártsa bele a feltörlő huzatát, csavarja ki és nyirkosan törölje fel a padlót.

**Részletes információk a 6-7. oldalon**



## Intenzív ápolás

Lakkozott és lezárt, műgyantás felületek optikai felfrissítéshez, strapabíró képességének növeléséhez és nedvesség elleni védelméhez a clean & green aqua shield padlóápoló használatát ajánljuk. A felhordás hígítatlan állapotban, felmosóhuzattal történik. A felmosóval a clean & green aqua shield folyadékot egymást átfedő sávokban, egyenletes mennyiségben kell eloszlatni a padlón<sup>1</sup>.

**Részletes információk a 9. oldalon**



<sup>1</sup> A padló fényességi foka megváltozhat

# HARO PARKETTA ÁPOLÁSA BIOTEC OLAJ/VIASZ ZÁRÓRÉTEGGEL



## Természetes és könnyű ápolás

A bioTec olaj/viasz záróréteg tökéletes, természetes felületvédelmet jelent. A felület tartósan, saját egészen fényes, természetes szépségében mutatkozik – és mindez csekély ápolási igény mellett.



## Alapos tisztítás

Öntsön 1/2 adagolókupaknyi clean & green active intenzív tisztítószer 5 liter hideg vízhez. Mártsa bele a feltörlő huzatot, csavarja ki és nyirkosan törölje fel a padlót. **Részletes információk a 6-7. oldalon**



## Rendszeres tisztítás

A szennyeződés mértékétől és terheléstől függően a padlót rendszeresen tisztítsa nedvesen clean&green parkettatisztítóval. Öntsön 1/2 adagolókupaknyi clean & green natural parkettatisztítót 5 liter hideg vízhez.

Mártsa bele a feltörlő huzatot, csavarja ki és nyirkosan törölje fel a padlót.

**Részletes információk a 6-7. oldalon**



## Intenzív ápolás egytárcsás gép nélkül

Nagy igénybevételnek kitett olajos felületek felfrissítéséhez. Ehhez használja a clean & green aqua olajat: Az olajat hígítatlanul, egymást átfedő sávokban és egyenletesen vigye fel a padlófeltörlővel a fa szálirányában. Használata kb. 12 havonta ajánlott, vagy ha a felületen kopás nyomok jelennek meg<sup>1</sup>.

**Részletes információk a 8. oldalon**



## Intenzív ápolás egytárcsás géppel

Olajbalsamos intenzív ápoláshoz kérje szakember segítségét. A clean & green aqua oil termékkel történő ápolás alternatívájaként kívánságra professzionális intenzív ápolás is végezhető szakember közreműködésével.

**Részletes információk a 11. oldalon**



<sup>1</sup> A padló fényességi foka megváltozhat

# HARO PARKETTA ÁPOLÁSA NATURA LIN *PLUS* TERMÉSZETES OLAJOS FELÜLET ESETÉN



## Légáteresztő természetes olajos felület

A naturaLin *plus* egy természetes favédelem, amely válogatott természetes olajokon és fém sókkal telített összetevőkön alapul. Ideális azok számára, akik különösen nagy hangsúlyt fektetnek a kifejező és rendkívül természetes hatású parkettára.

## Alapos tisztítás

Öntsön 1/2 adagolókupaknyi clean & green active intenzív tisztítószer 5 liter hideg vízhez. Mártsa bele a feltörő huzatot, csavarja ki és nyirkosan törölje fel a padlót. *Részletes információk a 6-7. oldalon*



## Rendszeres tisztítás

A szennyeződés mértékétől és az igénybevételtől függően rendszeresen végezze el a padló nedves tisztítását clean & green natural parkettatisztítóval. Öntsön 1/2 adagolókupaknyi clean & green natural parkettatisztítót 5 liter hideg vízbe. Mártsa be a padlófeltörő huzatot, csavarja ki, majd nyirkosan törölje fel a padlót. *Részletes információk a 6-7. oldalon*



## Első ápolás (opcionális) és intenzív ápolás

Lerakás után opcionálisan elvégezhető egy első ápolás. Ehhez, mint a nagy igénybevételnek kitett olajos felületek esetében is, használjon clean & green aqua olajat: Az olajat hígítatlanul, egymást átfedő sávokban és egyenletesen vigye fel a padlófeltörővel a fa szálirányában. Használata kb. 12 havonta ajánlott, vagy ha a felületen kopásnyomok jelennek meg<sup>1</sup>.

*Részletes információk a 8. oldalon*



## Első és intenzív ápolás egytárcsás géppel

Első és intenzív ápoláshoz naturaLin olajjal és egytárcsás géppel, szakember segítségével. Vagy: clean & green aqua oil termékkel történő ápolás alternatívájaként kívánságra első, ill. intenzív ápolás végezhető szakember segítségével.

*Részletes információk a 10. oldalon*



<sup>1</sup> A padló fényességi foka megváltozhat

# HARO PARKETTA ÁPOLÁS NATURADUR FELÜLETKEZELÉS ESETÉN



## A természetes matt felületkezelés

A naturaDur felületkezelés egyesíti egy olajozott parketta természetes megjelenését egy lakkozott parkettafelület strapabíró képességével és könnyű ápolhatóságával.

## Alapos tisztítás

Makacs szennyeződés esetén öntsön 1/2 adagolókupaknyi clean & green active intenzív tisztítószert 5 liter hideg vízhez. Mártsa bele a feltörő huzatot, csavarja ki és nyirkosan törölje fel a padlót.

*Részletes információk a 6-7. oldalon*



## Rendszeres tisztítás

A felületek kiegészítő védelméhez a szennyeződés mértékétől és a padló terhelésétől függően rendszeresen ápolja nedvesen a padlót clean & green natural parkettatisztítóval. Öntsön 1/2 adagolókupaknyi clean & green natural parkettatisztítót 5 liter hideg vízhez. Mártsa bele a feltörő huzatot, csavarja ki és nyirkosan törölje fel a padlót.

*Részletes információk a 6-7. oldalon*



## Intenzív ápolás

Lakkozott és lezárt, műgyantás felületek optikai felfrissítéséhez, strapabíró képességének növeléséhez és nedvesség elleni védelméhez a clean & green aqua shield padlóápoló használatát ajánljuk. A felhordás hígítatlan állapotban, felmosóhuzattal történik. A felmosó eszközzel a clean & green aqua shield folyadékot egymást átfedő sávokban, egyenletes mennyiségben kell eloszlatni a padlón<sup>1</sup>.

*Részletes információk a 9. oldalon*



<sup>1</sup> A padló fényességi foka megváltozhat



# PARKETTMANUFAKTUR BY HARO ÁPOLÁSA



## Értékes Oleovera természetes olajos felület

A parkettmanufaktúr by HARO valamennyi parkettája értékes Oleovera természetes olajjal kézzel kezelt termék. A fa így őrzi meg természetes karakterét.



## Alaptisztítás

Öntsön 1/2 adagolókupaknyi clean & green active intenzív tisztítószer 5 liter hideg vízhez. Mártsa bele a feltörlőbevonatot, csavarja ki és nyirkosan törölje fel.  
*Részletes információk a 6-7. oldalon*



## Rendszeres tisztítás

A szennyeződés mértékétől és terheléstől függően a padlót rendszeresen tisztítsa nedvesen clean&green parkettatisztítóval. Ezután öntsön 1/2 adagolókupaknyi clean & green natural parkettatisztítót 5 liter hideg vízhez.  
Mártsa bele a feltörlőbevonatot, csavarja ki és nyirkosan törölje fel.  
*Részletes információk a 6-7. oldalon*



## Első és intenzív ápolás egytárcsás gép nélkül

Lerakás után első ápolást kell végezni. Ehhez használja a clean & green aqua oil terméket. A felhordás hígítatlan állapotban, felmosóhuzattal történik egymást átfedő sávokban, egyenesen, a fa szálirányban. Használata kb. 12-havonta ajánlott, vagy ha a felületen futási nyomok jelennek meg<sup>1</sup>.  
*Részletes információk a 8. oldalon*



## Első és intenzív ápolás egytárcsás géppel

Első és intenzív ápoláshoz naturaLin olajjal és egytárcsás géppel, szakember kivitelezésében: Vagy: clean & green aqua oil termékkel történő ápolás alternatívájaként kívánságra első, ill. intenzív ápolás végezhető szakember közreműködésével.  
*Részletes információk a 10. oldalon*



<sup>1</sup> A padló fényességi foka megváltozhat

# HARO SPA PARKETTA ÁPOLÁSA A FÜRDŐSZOBAI JÓ KÖZÉRZET ÉRDEKÉBEN



## A fürdőhelyiség különleges természetes olajos felülete

HARO Spa a neve a meztláb használt területek speciális parkettájának. Négy fafajta (tölgy, borostyántölgy, acháttölgy és merbau) dacol a nedvességgel, mert ők különösen ellenállóak a víz okozta duzzadással szemben. Ezeket a padlókat profi szakember ragasztja le, és speciális Spa Öl natúr olajjal kezeli a különleges felületvédelem érdekében.

## Első ápolás

A clean & green aqua oil terméket a 8. oldalon leírt módon két rétegben kell felhordani. Kérjük, ügyeljen a száradási időre.

**Részletes információk a 8. oldalon**



## Alapos tisztítás

Öntsön 1/2 adagolókupaknyi clean & green active intenzív tisztítószer 5 liter hideg vízhez. Mártsa bele a feltörő huzatot, csavarja ki és nyirkosan törölje fel a padlót. **Részletes információk a 6-7. oldalon**



## Rendszeres tisztítás

A szennyeződés mértékétől és terheléstől függően a padlót rendszeresen tisztítsa nedvesen clean&green parkettatisztítóval.

**Részletes információk a 6-7. oldalon**



## Intenzív ápolás

A clean & green aqua oil terméket a 8. oldalon leírt módon két rétegben kell felhordani. Kérjük, ügyeljen a száradási időre <sup>1</sup>.

**Részletes információk a 8. oldalon**



<sup>1</sup> A padló fényességi foka megváltozhat

# CELENIO BY HARO ÁPOLÁSA



## A kicsit más fapadló

Fa a leginnovatívabb formájában: a kő és pala felületstruktúráknak köszönhetően a CELENIO új belsőépítészeti megoldásokat tesz lehetővé. Így a falemezek összekapcsolják a melegséget és a kényelmet egy luxus megjelenésű extravagáns optikával.

## Alapos tisztítás

Öntsön 1/2 adagolókupaknyi clean & green active intenzív tisztítószert 5 liter hideg vízhez. Mártsa bele a feltörő huzatot, csavarja ki és nyirkosan törölje fel a padlót. *Részletes információk a 6-7. oldalon*



## Rendszeres tisztítás

A szennyeződés mértékétől és terheléstől függően a padlót rendszeresen tisztítsa nedvesen clean&green parkettatisztítóval. Ehhez öntsön 1/2 adagolókupaknyi clean & green natural parkettatisztítót 5 liter hideg vízhez. Mártsa bele a feltörő huzatot, csavarja ki és nyirkosan törölje fel a padlót. *Részletes információk a 6-7. oldalon*



## Intenzív ápolás

Lakkozott és lezárt, műgyantás felületek optikai felfrissítéséhez, strapabíró képességének növeléséhez és nedvesség elleni védelméhez a clean & green aqua shield padlóápoló használatát ajánljuk. A felhordás hígítatlan állapotban, felmosóhuzattal történik. A felmosó eszközzel a clean & green aqua shield folyadékot egymást átfedő sávokban, egyenletes mennyiségben kell elosztani a padlón<sup>1</sup>. *Részletes információk a 9. oldalon*



<sup>1</sup> A padló fényességi foka megváltozhat



# HARO LAMINÁLT PADLÓK ÁPOLÁSA



A legszebb famintázat a parkettaszpecialistáktól – erős és könnyen ápolható

Első pillantásra a HARO laminált padlók alig különböztethetőek meg a valódi fapadlóktól. Lerakásuk egyszerű, tartósak és egyáltalán nem érzékenyek. Az allergiás betegek is vehetnek egy nagy levegőt. A házi poratkáknak és társaiknak itt semmi esélyük sincs.



## Alapos tisztítás, rendszeres tisztítás

Öntsön 1/2 adagolókupaknyi clean & green active intenzív tisztítószer 5 liter hideg vízhez. Mártsa bele a feltörlő huzatot, csavarja ki és nyirkosan törölje fel a padlót. *Részletes információk a 6-7. oldalon*



## Intenzív ápolás

Lakkozott és lezárt, műgyantás felületek optikai felfrissítéséhez, strapabíró képességének növeléséhez és nedvesség elleni védelméhez a clean & green aqua shield padlóápoló használatát ajánljuk. A felhordás hígítatlan állapotban, felmosóhuzattal történik. A felmosó eszközzel a clean & green aqua shield folyadékot egymást átfedő sávokban, egyenletes mennyiségben kell eloszlatni a padlón <sup>1</sup>.

*Részletes információk a 9. oldalon*



<sup>1</sup> A padló fényességi foka megváltozhat

# DISANO BY HARO ÁPOLÁSA



## A lakás egészséges formatervezett padlója

DISANO a neve az innovatív anyagok intelligens kombinációjának. Ez a HARO padló rendelkezik a vinilpadlók pozitív használati tulajdonságaival, ugyanakkor megfelel az ökológiai és lakásegészségügyi elvárásoknak.



## Alapos tisztítás

Öntsön 1/2 adagolókupaknyi clean & green active intenzív tisztítószert 5 liter hideg vízhez. Mártsa bele a feltörlő huzatot, csavarja ki és nyirkosan törölje fel a padlót. *Részletes információk a 6-7. oldalon*



## Rendszeres tisztítás

A szennyeződés mértékétől és terheléstől függően a padlót rendszeresen tisztítsa nedvesen clean&green parkettatisztítóval. Ehhez öntsön 1/2 adagolókupaknyi clean & green natural parkettatisztítót 5 liter hideg vízhez.

Mártsa bele a feltörlő huzatot, csavarja ki és nyirkosan törölje fel a padlót.

*Részletes információk a 6-7. oldalon*



## Intenzív ápolás

Lakkozott és lezárt, műgyantás felületek optikai felfrissítéséhez, strapabíró képességének növeléséhez és nedvesség elleni védelméhez a clean & green aqua shield padlóápoló használatát ajánljuk. A felhordás hígítatlan állapotban, felmosóhuzattal történik.

A felmosó eszközzel a clean & green aqua shield folyadékot egymást átfedő sávokban, egyenletes mennyiségben kell elosztatni a padlón<sup>1</sup>.

*Részletes információk a 9. oldalon*



<sup>1</sup> A padló fényességi foka megváltozhat

# HARO PARAFAPA PADLÓK ÁPOLÁSA



Natúr-matt permaDur lezárással – természetesen kényelmes

A természetes, matt permaDur lezárású HARO parafapadlóval egy különösen könnyen ápolható és strapabíró parafapadló mellett döntött.



## Alapos tisztítás

Öntsön 1/2 adagolókupaknyi clean & green active intenzív tisztítószer 5 liter hideg vízhez. Mártsa bele a feltörlő huzatot, csavarja ki és nyirkosan törölje fel a padlót. *Részletes információk a 6-7. oldalon*



## Rendszeres tisztítás

A szennyeződés mértékétől és terheléstől függően a padlót rendszeresen tisztítsa nedvesen clean&green parkettatisztítóval. Ehhez öntsön 1/2 adagolókupaknyi clean & green natural parkettatisztítót 5 liter hideg vízhez.

Mártsa bele a feltörlő huzatot, csavarja ki és nyirkosan törölje fel a padlót.

*Részletes információk a 6-7. oldalon*



## Intenzív ápolás

Lakkozott és lezárt, műgyantás felületek optikai felfrissítéséhez, strapabíró képességének növeléséhez és nedvesség elleni védelméhez a clean & green aqua shield padlóápoló használatát ajánljuk. A felhordás hígítatlan állapotban, felmosóhuzattal történik.

A felmosó eszközzel a clean & green aqua shield folyadékot egymást átfedő sávokban, egyenletes mennyiségben kell elosztatni a padlón<sup>1</sup>.

*Részletes információk a 9. oldalon*



<sup>1</sup> A padló fényességi foka megváltozhat



HARO Parkett 4000 1 sávos szalagparketta 2V tölgy homokfehér Sauvage-strukturált naturaDur

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG  
Postfach 10 03 53  
83003 Rosenheim  
Németország

Telefonszám: +49 80 31 / 700 0  
Telefax: +49 80 31 / 700 600

E-mail: [info@haro.com](mailto:info@haro.com)

**[www.haro.com](http://www.haro.com)**

Az ápoló- és tisztítószerek használatára vonatkozó részletes utasításokért tekintse meg videóinkat itt: [www.haro.com/info/youtube/](http://www.haro.com/info/youtube/)