

ÁPOLÁSI ÚTMUTATÓ

HARO[®]
Quality Flooring



A LEGJOBB ÖTLETEK
A TÖKÉLETES
PADLÓÁPOLÁSHOZ





GYORSAN, EGYSZERŰEN, TERMÉSZETESEN: ÍGY ÁPOLJUK A PADLÓNKAT MA.

Helyes padlóápolás – egyszerűen!

A helyes padlóápolás megőrzi csodálatos padlójának értékét, és emellett az esetleges garanciaigények érvényesítésének előfeltétele is. A tökéletes padlóápolás manapság már nem varázslat: Mindenek előtt a HARO kiváló minőségű felülettel rendelkező padlóburkolatainak köszönhetően, mert ezek ápolása egészen egyszerű, gyors és problémamentes. A rendszeres ápoláshoz elegendő a partvissal, moppal vagy porszívóval végzett száraz tisztítás. Ha nagyobb szennyeződésekkel kell megszüntetni, vagy ha kiegészítő felületvédelmet kívánnak kialakítani, akkor a padlóburkolat ajánlott tisztítószer alkalmazásával nyirkosan kell áttörölni. Kész!

A tartós értékállósághoz megelőző intézkedéseket ajánlunk, pl. filcből vagy teflonból készült csúsztatókat a bútorokhoz, görgős székek esetén esetleg polikarbonát szőnyegek, valamint a bejárati résznél szennyfogó szőnyeg használatát. Fontos továbbá az állandó, ideális

hőmérséklet, amely egyaránt biztosítja az ember és a padló számára is egészséges klímát: fa padlók esetén 20 fokos hőmérséklet és 50-60%-os relatív páratartalom. Természetesen épp ennyire fontos az optimális tisztítás is – már a kezdetektől. Különösen a nagy értékű padlóburkolatok, pl. a parketták, laminált parketták vagy parafa esetében technikailag hozzáillő ápoló és tisztító termékekre hagyatkozzon, így pl. a HARO termékeire.

A padlóburkolatok ápolását (ipari hasznosítású épületekben az igénybevételtől függően (a helyi adottságokhoz igazodva) kell végezni, és ehhez a burkolást végző szakemberrel vagy a HARO szakkereskedővel személyes megbeszéléseket kell szervezni.

Javaslatunk:

A HARO padlóburkolatok rendszeres száraz tisztításához a Kärcher cég porszívóit ajánljuk (pl. a parkettafejjel rendelkező VC 6300 típust).



A TÖKÉLETES ÁPOLÁS MINDEN PADLÓHOZ



clean green



clean green

Oldal	HARO Termék megnevezése	Általános leírás	active intenzív tisztítószert	natural parkettatisztító
12	Parkettapadló PERMADUR	ragasztott parkettafelületek	Alaptisztítás	Rendszeres tisztítás
14	Parkettapadló bioTec	UV-álló olajjal kezelt parkettafelületek	Alaptisztítás	Rendszeres tisztítás
16	Parkettapadló naturaLin plus	Készre olajozott parkettafelületek természetes olajjal	Alaptisztítás	Rendszeres tisztítás
18	Spa parketta		Alaptisztítás	Rendszeres tisztítás
20	CELENIO by HARO		Alaptisztítás	Rendszeres tisztítás
22	Laminált padló		Alaptisztítás, rendszeres tisztítás	
24	DISANO by HARO		Alaptisztítás	Rendszeres tisztítás
26	Parafa padló PERMADUR	Ragasztott parafa padlófelületek	Alaptisztítás	Rendszeres tisztítás



clean green

aqua oil®



HARO

HARO Clean



HARO

HARO Care



HARO

naturaLin Oil



HARO

Spa Oil natura

Intenzív ápolás				
Intenzív ápolás (egytárcsás gép nélkül)*			Intenzív ápolás egytárcsás géppel, szakember ki- vitelezésében*	
				Intenzív ápolás, ápolás
	Alaptisztítás nagy igénybe- vételnek kitett területeken/ épületekben	Ápolás és rendszeres tisztítás nagy igénybevé- telnek kitett területeken/ épületekben		

* A naturaLin plus felület optimális értékmegőrzéséhez külön rendelhető kiegészítő első ápolás aqua oil olajjal vagy tetszés szerint naturaLin oil olajjal, szakember kivitelezésében.

clean & green AZ EGYSZERŰ, TERMÉSZETES PADLÓÁPOLÁS – A TERMÉKEK

Forradalom a természetes padlóápolásban

clean & green, a padlóápoló termékcsalád az egyszerű, gyors, hatékony és környezetbarát tisztításhoz és ápoláshoz. A különböző padlófajták terén szerzett évtizedes tapasztalatunk testesül meg a clean & green-termékek fejlesztésében.



Mindössze 2 termékkel minden felület tisztítható és ápolható.

A szépségkúra olajozott felületek számára



Intenzív tisztítószer
active



Parketttisztító
natural



Parkettaápolás
aqua oil

	Intensive cleaner active Első ápolás és későbbi ápolás olajozott felületekhez	Parquet cleaner natural laminált padlóhoz DISANO formatervezett padlók és parketta alaptisztításához	Parquet care aqua oil minden természetes padlóhoz
Laminált padló	Rendszeres tisztítás		
PVC-/műanyag padló	Rendszeres tisztítás		
Vinilpadló	Rendszeres tisztítás		
Mázás/mázatlan csempe	Rendszeres tisztítás		
Finom padlóő	Rendszeres tisztítás		
Formatervezett padló DISANO	Alaptisztítás	Rendszeres tisztítás	
Parkettapadló (ragasztott)	Alaptisztítás	Rendszeres tisztítás	
Parafapadló (ragasztott)	Alaptisztítás	Rendszeres tisztítás	
Linóleumpadló	Alaptisztítás	Rendszeres tisztítás	
CELENIO falapok	Alaptisztítás	Rendszeres tisztítás	
Nyílt pórusú kőpadlók	Alaptisztítás	Rendszeres tisztítás	
Parkettapadló (olajozott)	Alaptisztítás	Rendszeres tisztítás	Intenzív tisztítás
Parafapadló (olajozott)	Alaptisztítás	Rendszeres tisztítás	Intenzív tisztítás



clean & green®

Gyors, egyszerű, természetes – ápolás minden padlóhoz

Csak 2 termék az összes padló tisztításához!

A clean & green tisztítótermékek active és natural változata kifejezetten a modern, folyamatosan orientált háztartások követelményeihez igazodik. És még többet is kínálnak: könnyű alkalmazhatóságuk, környezetbarát mivoltuknak – és hatásfokuknak köszönhetően: Mindössze egyetlen flakon 40 alkalomhoz! A clean & green ápolószercsalád nemcsak a HARO padlókhöz alkalmas, hanem minden padlótípushoz.

Hogy minden clean & green-termék ökológiailag korrekt legyen, felismeri padlóját az értékes

összetevők alapján, Ön pedig felismeri a terméket az euróvirágról: az európai környezetbarát jelölés az a nemzetközi minőségjelzés, amellyel azokat a termékeket és szolgáltatásokat jelölik, amelyek kiemelkednek páratlan környezetbarátsággal és a környezetre gyakorolt csekély hatásukkal.

clean & green®

- GYORS ÉS EGYSZERŰ HASZNÁLAT
- KÖRNYEZETBARÁT ÖKOMINÓSÉG
- NAGYON KIADÓS ÉS KÖLTSÉGHATÉKONY

active intenzív tisztítószer alaptisztításhoz

A tisztítások gyakorisága a használat intenzitásához és a szennyeződés mértékéhez igazodik. A cipőtálpak okozta gumicsíkok vagy a zsírfoltok a clean & green active használatával gond nélkül eltávolíthatók. Egyszerűen öntsön 1/2 adagolókupaknyit 5 liter hideg vízhez, a feltörlőt mártsa bele a tisztítóoldatba, alaposan csavarja ki, majd végezze el a padló nyirkos tisztítását.

natural parkettatisztító a rendszeres tisztításhoz és ápoláshoz

Öntsön 1/2 adagolókupaknyit 5 liter hideg vízhez. Mártsa be a feltörlőt a tisztítóoldatba, alaposan csavarja ki, majd nyirkosan törölje fel a padlófelületet.

Ügyeljen, hogy ne álljon a víz a padlón! A későbbi polírozás során egy ápolókendővel kialakíthatja a padlófelület optimális ragyogását. Padlóburkolatai clean & green active vagy natural ápolószerezrel történő ápolásához a HARO lapos felmosó készülékét ajánljuk, vagy a Vileda által gyártott Ultramat Klassik, WischMat extra vagy Premium 5 lapos felmosót.



clean & green AZ EGYSZERŰ, TERMÉSZETES PADLÓÁPOLÁS

aqua oil – olajozott padlófelületek egyszerű intenzív ápoláshoz

Az aqua oil az olajozott parkettapadlók első ápolását annyira egyszerűvé teszi, hogy az mintha teljesen magától menne – nem kell költeni padlóápoló berendezésre vagy szakemberre. A nyersanyagokra, pl. lenolajra alapuló természetes olaj 100%-ig mentes az oldószerektől.

JAVASLATUNK:

Erősen igénybe vett, olajos, nagyon sötét parketta felfrissítéséhez/felújításához az aqua oil black használatát javasoljuk. Fehér olajos parkettához az aqua oil white használatát javasoljuk.



aqua oil® intensive care

Alkalmazás



Ehhez a padlót alkalmazás előtt alaposan és pormentesen meg kell tisztítani (erre a célra a legjobb a clean & green active). Az aqua oil felviteléhez használja a „Wischwiesel” padlófeltörlőt: Speciális huzatával és széles kialakításával lehetővé teszi a parkettaápoló szer optimális felvitelét. Használat előtt az aqua oil jól felrázandó, majd öntse egy megfelelő vödörbe. Hígítás nélkül vigye fel a padlófeltörlővel: Az aqua oil folyadékot egymást átfedő sávokban oszlassa el a padlón a fa anyag szálirányában. Kb. 2 óra elteltével a padló ismét használható.

JAVASLATUNK:

Az olajos, domború struktúrájú parketta intenzív ápolása épp olyan egyszerű, mint minden más olajos felületű parkettáé. Ehhez csak a felmosóhuzatot kell kicserélnie hosszú szálú feltörlőre, amely az olajat mélyen beviszi a struktúrába.



Formatervezett DISANO padlókhöz és minden elasztikus padlóburkolathoz. Ideális padlóápoló a nagy igénybevételnek kitett területeken!



HARO Clean az alaptisztításhoz

A formatervezett DISANO padlóburkolatokon és az elasztikus padlóburkolatokon előforduló makacs szennyeződések és ápolószer-maradványok gond nélkül eltávolíthatók a HARO Clean segítségével. Fontos: Minden HARO Cleannel végzett alaptisztítás után HARO Care-rel történő ápolás szükséges. A munkaeszköz használat után hideg vízzel alaposan tisztítsa meg.

HASZNÁLAT:

A szennyezettség mértékétől függően adjon 500-2000 ml HARO Clean ápolószert 5 liter hideg vízhez. Ezután a tisztítóoldatot lapos feltörő eszközzel oszlassa el a padlón. Hagyja az anyagot kb. 5-10 percig hatni, majd friss vízzel törölje fel újra. Szükség esetén ismételje meg a folyamatot.

HARO Care ápoláshoz és takarításhoz

Hogy új padlója – formatervezett DISANO padlója vagy másfajta elasztikus padlóburkolata – hosszú éveken át örömet okozzon Önnek, végezzen egy első ápolást a HARO Care ápolószerral. Ez épp olyan egyszerű, mint amilyen gyors, és garantált a csodás eredmény!

ÁPOLÁS – ALKALMAZÁS:

A HARO Care parkettaápolót használat előtt jól fel kell rázni, és hígítatlanul egy megfelelő vödörbe kell önteni. Ezután a HARO Care parkettaápolót padlófeltörővel vigye fel és egyenletesen, egymást kissé átfedő sávokban oszlassa el a padlón. A felhordást mindig szálirányban kell végezni. A padló már kb. 2 óra elteltével ismét használható!

TAKARÍTÁSHOZ vagy ápoláshoz a padló nedves tisztítását

javasoljuk a szennyezettségi foktól és a terheléstől függően a HARO Care padlóápoló rendszeres használatával. Egyszerűen öntsön kb. 150 ml HARO Care ápolószert 5 liter hideg vízhez, a felmosó huzatot áztassa be a tisztítófolyadékba, alaposan csavarja ki, majd nyirkosan törölje fel a padlófelületet. Ügyeljen, hogy ne álljon a víz a felületen! Padlóburkolatai HARO Clean ápolószerral történő alaptisztításához, valamint a HARO Care ápolószerral történő takarításhoz javasoljuk a HARO lapos padlófeltörő készülék alkalmazását vagy, vagy a Vileda által gyártott Ultramat Klassik, WischMat extra vagy Premium 5 lapos felmosót.



HARO SPECIÁLIS ÁPOLÓSZEREK OLAJOZOTT PARKETTAPADLÓK TÖKÉLETES ÁPOLÁSÁHOZ



naturaLin olaj naturaLin plus-természetes olajos felületű parkettapadlókhoz

Kiegészítő első és intenzív ápolás egytárcsás géppel, szakember kivitelezésében. Az olaj behatol a fa pórusaiba, és ezzel tartós

mélyimpregnálást biztosít, továbbá egyedülállóan természetes megjelenést kölcsönös a felületnek.

A naturaLin olaj használata:

A naturaLin plus természetes olajos felületű parkettapadló lerakása után az első ápolást naturaLin olajjal ajánlatos elvégezni. A naturaLin olaj egy befejező ápolószer, amely kiegészítő filmréteget hoz létre, és ezzel megteremti a rendszeres tisztítás és ápolás alapját: egy szóróflakon segítségével vigye fel vékonyan és egyenletesen, majd egy egytárcsás géppel (legalább 30 kg) és homokszínű Superpad párnával szakaszonként polírozza fel.

A száradási idő kb. 12 óra.



JAVASLATUNK:

Fehér naturaLin plus természetes olajos felületű parkettapadlókhoz használja a naturaLin Oil white intenzív ápolószer. Az oxidatív módon szárító természetes olaj tartós mélyimpregnálást biztosít és egyedülálló természetes megjelenést kölcsönöz.



Spa natura olaj fürdőhelyiségek parkettaplóhoz

A ragyogó eredményhez és a speciális védelemhez a parketta ápolását az oxidatív módon szárító hatású Spa natura olajjal végezze: egy oldószerálló lakkozhengerrel egyenletesen vigye fel a száraz felületre, oszlassa el (60–70 ml/m²), vigyen fel olajat az egyik szálra haránt irányban, majd hosszában, szálirányban csak a henger előre- és hátrazoztatásával. Ezután a lakkozhengert 3/4 hengerszélességgel helyezze át, majd ismétlje meg a folyamatot. Száradási idő a munkák befejezése után: kb. 8-12 óra.

2. Felvitel: A száraz felületet zöld Superpad párnával simítsa el, majd újra vigye fel az olajat.



PERMADUR LEZÁRÁSOS HARO PARKETTA ÁPOLÁSA



A natúr-matt felületlezárás

A Permatur lezárás természetes matt felületet kölcsönöz a HARO parkettának, és különösen könnyen ápolhatóvá és ellenállóvá teszi a padlót.

PERMADUR®
HIGH FINISH
NATURAL MATT

Die widerstands-
fähige
Versiegelung

Alaptisztítás

Makacs szennyeződés esetén öntsön 1/2 adagolókupaknyi clean & green active intenzív tisztítószert 5 liter hideg vízhez. Mártsa bele a feltörlőbevonatot, csavarja ki és nyirkosan törölje fel.

Részletes információk a 6-8. oldalon



Rendszeres tisztítás

A felületek kiegészítő védelméhez a szennyeződés mértékétől és a padló terhelésétől függően rendszeresen ápolja nedvesen a padlót clean & green natural parkettatisztítóval. Ezután öntsön 1/2 adagolókupaknyi clean & green natural parkettatisztítót 5 liter hideg vízhez. Mártsa bele a feltörlőbevonatot, csavarja ki és nyirkosan törölje fel.

Részletes információk a 6-8. oldalon



HARO PARKETTA ÁPOLÁSA BIOTEC OLAJ/VIASZ ZÁRÓRÉTEGGEL



Természetes és könnyű ápolás

A bioTec olaj/viasz záróréteg tökéletes, természetes felületvédelmet jelent. A felület tartósan megmutatkozik saját egészen fényes természetes szépségében – és mindez csekély ápolási igény mellett.

Alaptisztítás

Öntsön 1/2 adagolókupaknyi clean & green active intenzív tisztítószert 5 liter hideg vízhez. Mártsa bele a feltörlőbevonatot, csavarja ki és nyirkosan törölje fel.

Részletes információk a 6-8. oldalon



Rendszeres tisztítás

A szennyeződés mértékétől és terheléstől függően a padlót rendszeresen tisztítsa nedvesen clean&green parkettatisztítóval. Ezután öntsön 1/2 adagolókupaknyi clean & green natural parkettatisztítót 5 liter hideg vízhez.

Mártsa bele a feltörlőbevonatot, csavarja ki és nyirkosan törölje fel.

Részletes információk a 6-8. oldalon



Intenzív ápolás

Nagy igénybevételnek kitett olajos felületek felfrissítéséhez. Ehhez használja a clean & green aqua olajat: Az olajat hígítatlanul, egymást átfedő sávokban és egyenletesen vigye fel a padlófeltörlővel a fa szálirányában. Használat kb. 12-havonta ajánlott, vagy ha a felületen futási nyomok jelennek meg.

Részletes információk a 6-8. oldalon



HARO PARKETTA ÁPOLÁSA NATURA LIN® PLUS TERMÉSZETES OLAJOS FELÜLET ESETÉN



Légáteresztő természetes olajos felület

A naturaLin *plus* egy természetes favédelem, amely válogatott természetes olajokon és fémsókkal telített összetevőkön alapul. Ideális azok számára, akik különösen nagy hangsúlyt fektetnek a kifejező és rendkívül természetes hatású parkettára.



Alaptisztítás

Öntsön 1/2 adagolókupaknyi clean & green active intenzív tisztítószert 5 liter hideg vízhez. Mártsa bele a feltörlőbevonatot, csavarja ki és nyirkosan törölje fel. *Részletes információk a 6-8. oldalon*



Rendszeres tisztítás

A szennyeződés mértékétől és az igénybevételtől függően rendszeresen végezze el a padló nedves tisztítását clean & green natural parkettatisztítóval. Ezután öntsön 1/2 adagolókupaknyi clean & green natural parkettatisztítót 5 liter hideg vízbe. Mártsa be a padlófeltörlő huzatot, csavarja ki, majd nyirkosan törölje fel a padlót. *Részletes információk a 6-8. oldalon*



Ápolás (opcionális) és intenzív ápolás egytárcsás gép nélkül

Lerakás után opcionálisan elvégezhető egy ápolási folyamat. Ehhez, mint a nagy igénybevételnek kitett olajos felületek esetében is, használjon clean & green aqua olajat: Az olajat hígítatlanul, egymást átfedő sávokban és egyenletesen vigye fel a padlófeltörlővel a fa szálirányában. Használat kb. 12-havonta ajánlott, vagy ha a felületen futási nyomok jelennek meg. *Részletes információk a 6-8. oldalon*



Első és intenzív ápolás egytárcsás géppel

Első és intenzív ápoláshoz naturaLin olajjal és egytárcsás géppel, szakember kivitelezésében: Vagy: clean & green aqua olajjal történő ápoláshoz kívánság szerint professzionális első, ill. intenzív ápolás végezhető szakember közreműködésével. *Részletes információk a 10. oldalon*



HARO SPA PARKETTA ÁPOLÁSA A FÜRDŐSZOBAI JÓ KÖZÉRZET ÉRDEKÉBEN



A különleges természetes felület a fürdőszoba számára

HARO Spa a neve meztláb használt területek speciális parkettájának: öt fafajta (tölgy, borostyántölgy, acháttölgy, merbau és jatoba) dacol a nedvességgel, mert ezek csak különösen kis mértékben zsugorodnak és duzzadnak meg.

Ezeket a padlókat profi ragasztja le, és a munkaterületen a speciális Spa Öl natura olajjal végzi el a végső kezelést a fürdőben a különleges felületvédelem érdekében.

Ápolás

A Spa Öl natura olajat a 11. oldalon leírtak szerint két lépésben kell felvinni. Kérjük, ügyeljen a száradási időre.

Részletes információk a 11. oldalon



Alaptisztítás

Öntsön 1/2 adagolókupaknyi clean & green active intenzív tisztítószer 5 liter hideg vízhez. Mártsa bele a feltörlőbevonatot, csavarja ki és nyirkosan törölje fel. *Részletes információk a 7. oldalon*



Rendszeres tisztítás

A szennyeződés mértékétől és terheléstől függően a padlót rendszeresen tisztítsa nedvesen clean&green parkettatisztítóval.

Részletes információk a 7. oldalon



Intenzív ápolás

A Spa Öl natura olajat a 11. oldalon leírtak szerint két lépésben kell felvinni. Kérjük, ügyeljen a száradási időre.

Részletes információk a 11. oldalon



A CELENIO BY HARO ÁPOLÁSA



A kicsit más fapadló

Fa a leginnovatívabb formájában: a kő és pala felületstruktúráknak köszönhetően a CELENIO új belsőépítészeti megoldásokat tesz lehetővé. Így a falemezek összekapcsolják a melegséget és a kényelmet egy luxus megjelenésű extravagáns optikával.

Alaptisztítás

Öntsön 1/2 adagolókupaknyi clean & green active intenzív tisztítószert 5 liter hideg vízhez. Mártsa bele a feltörőbevonatot, csavarja ki és nyirkosan törölje fel. *Részletes információk a 7. oldalon*



Rendszeres tisztítás

A szennyeződés mértékétől és terheléstől függően a padlót rendszeresen tisztítsa nedvesen clean&green parkettatisztítóval. Ehhez öntsön 1/2 adagolókupaknyi clean & green natural parkettatisztítót 5 liter hideg vízhez. Mártsa bele a feltörőbevonatot, csavarja ki és nyirkosan törölje fel. *Részletes információk a 7. oldalon*



A HARO LAMINÁLT PADLÓK ÁPOLÁSA



A legszebb famintázat a parkettaszpecialistáktól – erős és könnyen ápolható

Első pillantásra a HARO laminált padlók alig különböztethetők meg a valódi fapadlóktól. Lerakásuk egyszerű, tartósak és egyáltalán nem érzékenyek. Az allergiás betegek mélyen lélegezhetnek: a házi poratkáknak és társaiknak itt semmi esélyük sincs.

Alaptisztítás, rendszeres tisztítás

Öntsön 1/2 adagolókupaknyi clean & green active intenzív tisztítószer 5 liter hideg vízhez. Mártsa bele a feltöltőbevonatot, csavarja ki és nyirkosan törölje fel.

Részletes információk a 7. oldalon



A DISANO BY HARO ÁPOLÁSA



A lakás egészséges formatervezett padlója

DISANO a neve az innovatív anyagok intelligens kombinációjának. Ez a HARO padló rendelkezik a vinilpadlók pozitív használati tulajdonságaival, ugyanakkor megfelel az ökológiai és lakásegészségügyi elvárásoknak. A deszkák több mint 2 méteres hossza és 24 centiméteres szélessége különleges formátumot ad a padlónak.



Alaptisztítás

Öntsön 1/2 adagolókupaknyi clean & green active intenzív tisztítószert 5 liter hideg vízhez. Mártsa bele a feltörlőbevonatot, csavarja ki és nyirkosan törölje fel. *Részletes információk a 7. oldalon*



Rendszeres tisztítás

A szennyeződés mértékétől és terheléstől függően a padlót rendszeresen tisztítsa nedvesen clean&green parkettatisztítóval. Ehhez öntsön 1/2 adagolókupaknyi clean & green natural parkettatisztítót 5 liter hideg vízhez. Mártsa bele a feltörlőbevonatot, csavarja ki és nyirkosan törölje fel. *Részletes információk a 7. oldalon*



Tudnivalók épületekben/nagy igénybevételnek kitett területeken történő ápoláshoz:

Az alaptisztítást a HARO Clean tisztítószerral, az ápolást és a takarítást a HARO Care folyadékkal végezze a 9. oldalon leírtak szerint.

A HARO PARAFAPADLÓK ÁPOLÁSA



Natúr-matt PERMADUR lezárással – természetesen kényelmes

A természetes, matt parafa lezárású HARO parafapadlókkal egy különösen könnyen ápolható és strapabíró parafapadlóra tesz szert.

Alaptisztítás

Öntsön 1/2 adagolókupaknyi clean & green active intenzív tisztítószert 5 liter hideg vízhez. Mártsa bele a feltörlőbevonatot, csavarja ki és nyirkosan törölje fel.

Részletes információk a 7. oldalon



Rendszeres tisztítás

A szennyeződés mértékétől és terheléstől függően a padlót rendszeresen tisztítsa nedvesen clean&green parkettatisztítóval. Ehhez öntsön 1/2 adagolókupaknyi clean & green natural parkettatisztítót 5 liter hideg vízhez.

Mártsa bele a feltörlőbevonatot, csavarja ki és nyirkosan törölje fel.

Részletes információk a 7. oldalon





HARO Parkett 4000 padlódeszka tölgy Sauvage retro struktúrájú 4V

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
P.O. Box 10 03 53
83003 Rosenheim
Germany

Phone +49 80 31 / 700 0
Fax +49 80 31 / 700 600

E-mail info@hamberger.de
www.haro.com