

Üdvözli Önt a HARO



A negyedik és ötödik generációs cégvezetés:
Peter Hamberger és DR. Peter M. Hamberger

A HARO TRITTY laminált padlóburkoló választásával az Ön előnye közel 150 éves fa megmunkálásból származó tudásunkból és 60 éves többretegű parketta gyártásából származik. Mint parketta specialista, igazán jó érzéssel ajánljuk a legszebb és legtermészetesebb fa burkolóinkat, melyek szinte megkülönböztethetetlenek a valódi parkettától. A megtévesztésig valódinak ható stílusjegyek alapján válik igazán vonzóvá laminált burkoló termékcsaládunk. Kedvelt és divatos termékek, mint a HARO TRITTY Campus, a HARO TRITTY Loft vagy a hosszabb formátumú HARO TRITTY Gran Via

hangsúlyozzák a káprázatos parketta megjelenést. Generációk óta családi vállalkozásként működünk, így előnyhöz jut a legendás „Németországban gyártott” minőségi termékekből is. Nyerjen inspirációt az összehasonlíthatatlanul széleskörű laminált burkolóinkból a következő oldalakon keresztül.

Akár a sokoldalú 75-ös szériából választ, vagy a keményebb 100-as szériából, akár az extraerős 250-es termékekből – mindegyik esetben olyan laminált padlót választ, mely lába alá varázsolja a padló iparban jelen lévő innovatív technológiát. Igazán kiemelkedő az egyedülállóan egyszerű és gyors installációs rendszerünk a „Top Connet”, akárcsak a ConforTec technológia a HARO TRITTY Silent CT-nél, mely a világ legcsendesebb laminált burkolója. zoknak, akik magas minőségű természetes padlóburkolót szeretnének, HARO a megfelelő választás.

Reményeink szerint eltölt néhány inspiráló órát a HARO laminált burkolók világában.



HARO Laminált burkoló TRITTY 75 – A sokoldalú	8
HARO Laminált burkoló TRITTY 100 – A kemény	22
Gran Via 4V	24
Campus 4V	44
Loft 4V	52
Palló 1-rétegű l 2-rétegű l 3-rétegű.....	58
HARO Laminált burkoló TRITTY 250 – Az extra-erős	72
Termékskála bemutató.....	78
Technológia	90



További információért látogasson el weboldalunkra,
ahol megtalálja teljes termékcsalánkat

Megteremtjük a minőségi életet



Ki tudná jobban, hogyan is kell kinéznie egy valódi fa burkolónak, mint a parketta specialista HARO? Minőségi laminált burkolóinkkal megteremtjük a megfelelő alapot egy rendkívüli belső környezethez. Gran Via termékeink a hosszabbított formának köszönhetően lehetővé teszi, hogy igazán megnyerő szobát alakíthasson ki. A keskeny Loft használatával lehetősége nyílik arra, hogy lakberendezés során, hogy rendkívülien ízléses újdonságunkkal, a Campus extra széles pallóival burkoljon. Bármelyik laminált parkettánkat is választja, lehetősége nyílik arra, hogy szobáiban álmai valóra váljanak: HARO TRITTY minőségi életkörülményeket teremt bármely életterben és munkakörnyezetben.

Miért a HARO laminált parketta?

1 Tapasztalatainkat adjuk át – a legszebb fa stílusában

Németország vezető parketta gyártói olyan szaktudással és hozzáértéssel rendelkeznek, hogy a laminált parkettáknak olyan felületet alakítottak ki, melyek szinte megkülönböztethetetlenek az eredeti fa felülettől.

2 A világ legcsendesebb laminált parkettája: HARO TRITTY silent CT

Mindennapi munkánkban az vezérel minket, hogy folyamatosan fejlesszük termékeinket, melyen keresztül vásárlóinkat előnyhöz juttatjuk. A padlóburkolók között a legjobb példa erre: HARO által kifejlesztett TRITTY Silent CT, a világ legcsendesebb laminált padlója.

3 3. A világ egyik legegyszerűbb burkolási technikája: HARO Top Connect

Célunk, hogy burkolóink ne csak szépek legyenek, hanem egyszerűen beépíthetők is, Top Connect csatlakozórendszerrel láttuk el őket. Legjobb indokunk erre, hogy talán a világon legegyszerűbben beépíthető rendszer.





HARO TRITTY 75
Plank 1-Strip 4V
OAK ITALICA CREME*
AUTHENTIC



TRITTY 75

Sokoldalúság, hírnév és magas minőség

Azoknak, akik odafigyelnek kiadásaira, azonban mindent széles választék és minőségi termékek választásával szeretnék elérni, a legjobb választás a TRITTY 75 kínálata. Tökéletes választás, mely nem csak az első saját lakás alkotóeleme lehet. Szilárdságának és vonzó megjelenésének köszönhetően, a TRITTY 75 az első számú választás lehet azoknak, akik meghitt és kényelmes otthon szeretnének megteremteni.

*wood reproduction





Stílusos élet mindenkinek

HARO TRITTY-vel bárki megengedhet magának egy igazán stílusos otthonot. Tökéletes alapot teremthet otthonában a rusztikus hatású Tölgy Tobacco árnyalattal, mely vonzó színárnyalatú és természetesen szemcsés.

1



2

1 Plank 1-Strip 4V
OAK ITALICA CREME*
authentic

2 Plank 1-Strip 4V
OAK NATURE*
authentic matt

4V = ferde vágással minden oldalon

HARO TRITTY 75
Plank 1-Strip 4V
OAK TOBACCO*
PIRES RUSTIC



Egyszerűen kényelmes

A divatos stílus, modern színhasználat és a vonzó élékség találkozása. Ennek eredménye egy meghökkentő otthon: A laminált padló meghiúsítást varázsol otthonába – luxus hangulatban.

1



2



1 Plank 1-Strip 4V
OAK DOLOMITI*
textured matt

2 Plank 1-Strip 4V
PINE PACIFICO*
textured matt

4V = ferde vágással minden oldalon

HARO TRITTY 75
3-Strip
ROBINIA WHITE SANDED*
PORES RUSTIC



Kifejező és természetes, nemes érintéssel


Az egyik legnemesebb fa fajta, a mogyoró régóta lelkesedésünk inspirációja, hagyományosan kerek között a bútortervezésben. Azok, akik lendületes burkolóra vágnak egy tervezői környezetben, boldogan fedezik fel, hogy a mogyorófa mintázata meggyőzően jól mutat padlóburkolóként.

HARÓ TRITTY 75
3-Strip
WALNUT NATURALE*
PÖRÉS MATT



	Mo
8:00	NUT
8:45	MU
9:00	Pause
9:45	M
10:30	NUT
11:45	E

HARO TRITTY 75
3-Strip
VINTAGE BEECH*
SMOOTH MATT



Matt bevonat
Az eredetnél majdnem szebb

A matt bevonatú laminált padlóburkolóink az olajos bevonatú parkettákat idézik fel bennünk. És a valódi matt változat esetén, a fa felület és a színhasználat találkozás még lenyűgözőbb hatást kelt. Majdnem olyan, mint az eredeti fa, egyszerűen tipikus HARO.

HARO TRITTY 75
3-Strip
POLAR OAK*
AUTHENTIC MATT

A felszínben rejlik a különbség

A simától a mattig, mindig valódi és sokoldalú: összesen 9 különféle felületű burkolót ajánlhatunk Önnek. Nézze meg és érezze a különbséget, a márkát és minőséget, melyet egy parketta specialista kínál Önnek.



HARO TRITTY 75
Plank 1-Strip
HIGHLAND OAK*
TEXTURED MATT



HARO TRITTY 75
3-Strip
CHERRY RUBIN*
PORES

Mikor költözik melegség az otthonába?

A Tritty 75 szériával szinte automatikusan új életminőséget varázsol a négy fal közé. Nem számít, hogy a világos vagy a cseresznye árnyalatot preferálja. Élvezze a HARO-t.



HARO TRITTY 75
Plank 1-Strip
ALABAMA OAK*
TEXTURED



Hozzáillő kiegészítők: Szegőlécek

Az egyes laminált burkolóinkhoz hozzáillő szegőléceket ajánlunk, átfogó és tökéletes megjelenéssel. Ahhoz, hogy valóra tudja váltani álmát, megkönnyítjük dolgát, hiszen vonzó és briliánsan egyszerű szegőléc rendszert dolgoztunk ki.

Pont olyan megkapó, mint az igazi

A „wenge” a világ egyik legelőkelőbb típusú fája. Azok, akik nem szeretnék drága trópusi faanyag felhasználásával kialakítani otthonukat, megtalálják a megfelelő burkolót kínálatunkban, melyek igazán nehezen különböztethetők meg az eredetitől. A vonzó Alabama tölgy mintázat, mely bal oldalon található, különösen varázslatos atmoszférát teremt otthonában.

HARO TRITTY 75
Plank 1-Strip
WENGE*
PORES

*wood reproduction



HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
OAK ITALIA SMOKED*
AUTHENTIC

TRITTY 100

Legkeményebb felület, hatalmas választék

Külső megjelenésében valóban tartós, kifinomult felületkezelés, tartós felület számos élet – és munkakörnyezetben – ezt nyújtja a TRITTY 100 kínálata. Több, mint 130 különböző termék, 57 féle stílus, 8 féle felület kialakítás, 6 féle tervezés – nem marad olyan kívánság, melyet ne tudnánk teljesíteni. A különösen divatos, hosszított kialakítású Gran Via használatával izgalmas belső teret alakíthat ki, különösen ha kombinálja a valódi fa stílussal és a Silent CT-vel, mely a világ legcsendesebb laminált burkolója. A legújabb tagja termékcsaládunknak: a Campus. A termékcsalád tagjainál található a klasszikus palló szélesség a divatos szélességgel – melynek köszönhetően rendhagyó belső tér-élményben lesz része. Első osztályú életteret alakíthat ki az innovatív és divatos laminált burkolóinkkal.

Gran Via 4V: Igazán különlegessé teszi otthonát

Extra hosszúság, extra szélesség, és különösen sok köszönhető mind a négy oldalon megtalálható ferde szögeknek: egy igazán divatos termék 2200mm hosszúságban és 243mm szélességben. Gran Via termékeinkkel lenyűgöző, tágas belső teret alakíthat ki. Igazi kincs egy divatos környezetben. A Gran Via pallók mindegyik oldala ferde szögben záródik: a pallók minikét oldala és vége ferdén van metszve, mellyel vibráló hatást kelt, ami az igazi fa parketta hatását kelti.





HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
OAK CONTURA
STONE GREY*
AUTHENTIC

*wood reproduction

Természetes minőség

Vibrálás + kiemelkedő természetesség = meggyőző környezet.
Az új fa reprodukció, a természetes tölgy a Gran Via 4V divatos formájával minden helyiségnek magas minőségű megjelenést kölcsönöz. A kiegyensúlyozott stílus is meggyőző: a részletes szemcsézettség, hangsúlyos szíjács elemekkel ötvözve finomat illeszkedik a színválasztáshoz.



HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
OAK CONTURA
NATUR*
AUTHENTIC



www.granvia.com

Erőteljes és előkelő

A fa reprodukció szürke kő árnyalatú tölgy, melynek természetes struktúrája és autentikus felszíne az olajozott parkettákat idézi, megfelelő alapot képezve egy előkelő és erőteljes belső tér kialakításának. Köszönet illeti a különösen népszerű Gran Via 4V kialakítását, mely tágasságot csempészhets az élettérbe, különösképp a nyitott terekbe.



HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
ALPINE OAK NATURE*
AUTHENTIC MATT

www.woodconcept.com

Melyik tölgy a kedvence?

„Vintage tölgy” árnyalatban élni. Laminált parkettáink a „vintage tölgy” árnyalatban luxust csempésznek otthonába, melyet megengedhet magának. A valódi fa reprodukcióját vegyítjük az előkelő megjelenéssel, ferde élvágást alkalmazva mind a négy oldalon.

HARO TRITTY 100

Gran Via 4V

OAK VINTAGE*
TEXTURED MATT

30 | TRITTY 100 | Gran Via 4V



*wood reproduction



HARO TRITTY 100
Gran Via 4V

OAK DUNE LIMEWASHED*
AUTHENTIC

32 | TRITTY 100 | Gran Via 4V



Még többet hozhat ki otthonából

Fa burkolatok használatában napjainkban nagyon népszerű a „meszes hatás”. Világos színezetet és látványosabb szemcsézettséget eredményez. Mennyire kényelmes Önnek, hogy valódi fa reprodukciót vásárolhat laminált kivitelben. Mindezek tetejében, a kiemelkedően népszerű Gran Via 4V formulában is elérhető.





HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
CHESTNUT BIANCO*
TEXTURED MATT





Mutassa meg nagylelkűségét

Gran Via termékeinket felhasználva igazán tágas belső teret alakíthat ki minden helyiségben, melyek első látásra lenyűgözőek. Mindezek elérhetőek „Gesztenye” színárnyalatban – az élet egyik modern útja. Még több ihletre van szüksége új otthonához? Ezek a tölgy árnyalatok is bővíthetik elképzeléseit.



1 Gran Via 4V
OAK CONTURA SAND*
authentic

2 Gran Via 4V
OAK ITALICA NATURE*
authentic

3 Gran Via 4V
OAK DUNA LIMEWASHED*
authentic

Új értelmet nyer a Fenyő

Megkapó megjelenés: A bemutatott két típusú fenyő reprodukció nem csak színében megnyerő hatású. A Gran Via formátumnak köszönhetően egyedülállóan tágas érzést kelt. Továbbá: Gran Via formátum, mely mind a négy oldalán ferdén metszett, tovább hangsúlyozza a padló karakterességét.

HARO TRITTY 100

Gran Via 4V

BROOKLYN PINE

PORES RUSTIC

36 | TRITTY 100 | Gran Via 4V



HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
PINE PACIFICO*
TEXTURED MATT



HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
BLACK OAK*
TEXTURED


Rendkívüli

Különösen vonzó, esztétikus megjelenéssel magáért beszél: a fekete tölgy Gran Via 4V formátumban, texturált felülettel. Azoknak, akik tisztában vannak azzal, hogyan is kell ügyesen berendezni egy szobát, ez igazán jó választás. A sötét tölgy árnyalat mellett, világosabb árnyalatokat is ajánlhatunk Önnek, melyek a következők:

1



2



3




1 Gran Via 4V
OAK VIENNA LIGHT*
authentic

2 Gran Via 4V
OAK ELEGANCE*
authentic

3 Gran Via 4V
OAK WHITE LIMEWASHED*
authentic

Még több kényelem a szobákban

Két vonzó fa reprodukciót ajánlhatunk, melyek gyönyörködtetnek: az alpesi fehér tölgy árnyalatot, mely természetes vibrálású világos burkolat. Valamint az alpesi tölgyet, mely autentikus megjelenésével kellemes atmoszférát teremt.



HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
ALPINE OAK WHITE*
AUTHENTIC MATT





Könnyű ápolás

Valódi fából készült termékeink, laminált padlóburkolóink olyan fedőréteggel vannak bevonva, mely meggyőző mindenki számára – a HARO a tisztításra és ápolásra is kidolgozott termékkel áll rendelkezésére. Munkatársaink által kifejlesztett, környezetbarát folyadékkoncentrátum használatával könnyen tisztán tarthatja padlóját. A mérőkupak használatával tegyen egy kevés Active folyadékot tiszta vízbe, törölje át a padló egy benedvesített ruhával és kész is.



HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
SMOKED OAK TERRENO
LIMEWASHED*
AUTHENTIC MATT

Valódi vagy reprodukció?

Első látásra laminált padlóink még a szakavatott szemek számára is nagyon nehezen megkülönböztethetőek a valódi parkettától. Nem meglepő, hiszen évtizedes tapasztalat áll a hátunk mögött parketta specialistaként és a magas minőségi követelményeink hosszú távon kifizetődőek Önnek.



ÚJ

Campus 4V: 2 világ legjobb kombinációja

Mi történik ha a klasszikus pallók hosszúságát (1282 mm) kombináljuk a Gran Via 4V szélességével? Egy soha nem látott, teljesen új látvány tárul elénk. 243 mm széles kialakítás és a ferdén vágott 4 oldalnak köszönhetően, mely eddig a parketták jellemzője volt, az új Campus 4V kialakításának köszönhetően alapot teremthetünk ahhoz, hogy minden helyiség még tágasabbá váljon.





HARO TRITTY 100
Campus 4V
OAK CONTURA SAND*
AUTHENTIC

*wood reproduction

Élvezze modern élettereit

Az egész több, mint a részek összessége: amikor népszerű, világos színhasználat találkozik a divatos formával, az csakis a fából készült olasz krém színű tölgy burkolatunk lehet Campus 4V kivitelben. 2014-es újdonságunk, a modern kivitel beköltözik otthonába – nem csak a hálószobába.



HARO TRITTY 100
Campus 4V
OAK ITALICA CREME*
AUTHENTIC



wood reproduction



HARO TRITTY 100
Campus 4V
OAK CONTURA
STONE GREY*
AUTHENTIC

Új szenvedély a természetes minőségért

Egy apró változtatás a színhasználatban mely harmonizál a lakberendezés színhasználatának új trendjével és az erőteljes szemcsézettséggel, mely jellemző a tölgyfára, akárcsak a sikeres Campus 4V kivitel, megszületik egy modern változata a klasszikus tölgy felhasználásának.



HARO TRITTY 100
Campus 4V
ALPINE OAK GREY*
AUTHENTIC MATT

*wood reproduction



HARO TRITTY 100
Campus 4V

SMOKED OAK TERRENO
LIMB WASHED*
AUTHENTIC MATT

50 | TRITTY 100 | Campus 4V

A tölgy többet jelent

A legkifejezőbb fafajták egyike a tölgy. A tökéletes fa reprodukcióink az inspiráló színskálával megmutatja a számos lehetőség, amit magában rejt egy szelet a fából. Világostól a sötét színekig, a meszes hatású „Duna” tölgy árnyalatától a természetes „Alpok” árnyalaton át, az olasz füstös árnyalatig – a színskála teljes spektrumát használjuk, hogy bármely kívánságot ki tudjunk elégíteni.

1



2



3



1 Campus 4V
OAK DUNA LIMEWASHED*
authentic

2 Campus 4V
ALPINE OAK NATUR*
authentic matt

3 Campus 4V
OAK ITALICA SMOKED*
authentic

Varázslatos szobát teremteni

Minden helyiség saját karakterisztikával rendelkezik, melyet a füstös tölgy „Terreno” stílussal hangsúlyozhatunk, mely sötét és meleg barna árnyalatú, meszes pórusokkal vegyítve. Ez nem csak egy különösen eredeti fa reprodukció Németország vezető parketta márkaképviselőjétől, de egy kifinomult mérnöki tudás, modern tervezés és meggyőző Campus 4V forma ötvözte.

Annyira vékony, mégis igazán mély: LOFT 4V

A vékony karakterisztikus jellemzőket viseli magán a Loft 4V: 135 mm széles, melyet a térbeliség új dimenziója inspirált. Meglepő alternatíva a klasszikus palló formájának. A ferde élvágások még inkább hangsúlyozzák a karakterisztikát.





HARO TRITTY 100
Loft 4V
SMOKED OAK AGATE*
AUTHENTIC



HARO TRITTY 100
Loft 4V
OAK CREME LIMEWASHED*
AUTHENTIC



HARO TRITTY 100
Loft 4V
OAK CLASSIC WHITE*
AUTHENTIC

A nemes tölgy

Nem számít, hogy a klasszikus fehér árnyalatút vagy a krémes árnyalatú, meszes hatású tölgy árnyalatot kedveli, mindkét árnyalat tökéletes abban, hogy barátságossá és hangulatossá varázsoljon egy szobát. Köszönhetően a világos árnyalatnak, mindkét típus divatos napjainkban.

Karcsú elegancia
Keskeny kivitelű Loft

Olasz mogyoró vagy antik szürke tölgy árnyalat – két olyan színárnyalat, mely kiemelkedővé teszi otthonát. Loft 4V kivitelben, a burkoló karakterisztikáját tovább hangsúlyozza a négy oldalon ferdén metszett él. Valamint a Loft keskeny dimenziója biztosítja az összehasonlíthatatlanul elegáns látványt.



HARO TRITTY 100
Loft 4V
ITALIAN WALNUT*
PORES MATT



HARO TRITTY 100
Loft 4V
OAK ANTIQUE GREY*
AUTHENTIC

*wood reproduction

2-réteg, 3-réteg 1-réteg: kitűnő választás a szép környezethez

A kétrétegű tervezés egyéniséget kölcsönöz a fából készült termékeinknek, mely áttekinthetőbb látványt kölcsönöz szobáinak, mellyel még élénkebbé válnak. 3 rétegű burkolóink, melyet „Longstrip” néven ismerhetnek, a három párhuzamos sávnak köszönhetően nyeri el élénkségét. A klasszikus 1-rétegű burkoló igazán népszerű, mivel ferde élmetsszéssel és anélkül is kapható.





HARO TRITTY 100
1-rétegű burkolóval 4V
OAK NEVARA LIMEWASHED*
AUTHENTIC MATT

*wood reproduction



HARO TRITTY 100
2-réteg
OAK MEMPHIS*
TEXTURED MATT



Ezen az úton még több élnkséget viszünk az életébe

Mi a közös a laminált padlóknban ezeken az oldalakon?
A különösen vibráló látványuk. Azon munkálkodunk, hogy
vonzó megjelenést kölcsönözzünk mind a világos, mind a
sötét árnyalatoknak. A grafikus mintázatok elbűvölő és
inspiráló lehetőségeket rejtenek a lakberendezésben.

Kényelmes otthon megteremtése: 1-rétegű burkolóval

Miért olyan népszerű az egyrétegű burkoló? Azért mert minden helyiségben jól mutat? Azért mert még inkább hangsúlyozza a parketta látványát egy laminált parketta? Talán mindegyik miatt. A lenti bemutató képen jól látható a meggyőző és művészi laminált padló.



HARO TRITTY 100
1-rétegű burkolóval
SYCAMORE MAPLE
PORES



Lakberendezési trend: világos fedőréteg

A világos árnyalatok diadalmenete töretlen. Ezért kínáljuk Önnek a világos laminált padlóburkolók széles választékát, kiváló minőségben.

Klasszikus, újragondolva

Asztalosmesterek körében klasszikus fatípus a szilfa, mégis kevésbé gyakran találkozunk vele a burkolók között. Krém árnyalatú szilfa burkolónkkal mutatjuk be a rusztikus stílust, természetes út a modern világos színhasználatban, mely érdekes és sokoldalú színeket kölcsönöz a különböző elemeknek.





HARO TRITTY 100
1-rétegű burkolóval 4V
ELM CREMA*
PORES RUSTIC

*wood reproduction



HARO TRITTY 100
1-rétegű burkolóval
MERBAU SEDAN*
PORES MATT

... és a helyiségekből otthont teremtünk

Tökéletes példa a kényelem megteremtése a minőségi laminált padlóburkolókkal: a fenségesen bájos Merbau reprodukció. Másfelől divatos kinézetű gesztenye reprodukció ferdén metszett éllel kontrasztos színhatást kelt.





HARO TRITTY 100
1-rétegű burkolóval 4V
CHESTNUT IMPRESSO*
TEXTURED MATT

*wood reproduction

A burkolat és a divat találkozása

Könnyed pillanatok a négy fal között – ez könnyen megteremthető napjainkban, a divatos kinézetű ezüst fenyőárnyalattal és a meszes hatású tölgy árnyalattal. Két tökéletes padlóburkolat, mellyel egyedi életteret varázsolhat napjaink igényeinek megfelelően.



HARO TRITTY 100
1-rétegű burkolóval 4V
SILVER PINE*
TEXTURED MATT



HARO TRITTY 100
1-rétegű burkolóval 4V
OAK LIMESTONE*
TEXTURED MATT



HARO TRITTY 100
1-rétegű burkolóval 4V
OAK SCULPTURA*
TEXTURED MATT

Még több lehetőség a tölgy felhasználására

A faragott tölgy és a rusztikus padlódesign kombinációja egyedi, mély vizuális élményt alkot, mely padlóját igazán vonzóvá teszi. Flavia tölgy árnyalat, mely egyrétegű, igazán nyugodt környezetet teremt. A harmonikus megjelenés titka: az átmenet a pallók között teljesen folytonos.

HARO TRITTY 100
1-rétegű burkolóval
OAK FLAVIA*
TEXTURED MAT



HARO TRITTY 250
1-rétegű burkolóval 4V
ØAK KANSAS*
PÖRES RUSTIC



TRITTY 250

Extra erős és ellenálló, mely igazán jó egyveleg – még a kereskedelmi felhasználók számára is.

Rendkívül strapabíró, szennyeződés és karcálló, tartós és kopásálló – a fő jellemzői a TRITTY 250 szériának. Minden olyan területen használható, ahol gyakran közlekednek rajta, lakossági felhasználásra, ahol szükség van nagy kopásállóságra, vagy kereskedelmi felhasználásra egyaránt: a TRITTY 250-ben megbízhat – több, mint 25 év garanciát vállalunk rá. Mikor mond igen, hogy HARO laminált parkettával éljen?

*wood reproduction



HARO TRITTY 250
1-rétegű burkolóval 4V
OAK CARAMEL*
PORES RUSTIC

Profit a profiknak

Azoknak, akiknek szakmailag megfelelő alapokra van szüksége, azon nyugodtan megbízhatnak benne. Nem csak napjainkban, hanem hosszútávon is. A HARO csúcsminőségű laminált burkolóival mindkét előnyt biztosítjuk Önnek: élvezheti a híres márkát és minőséget, mely kinézetével évekre lenyűgözi.

1



2



1 1-rétegű burkolóval 4V
SILVER PINE*
textured matt

2 1-rétegű burkolóval 4V
OAK KANSAS*
pores rustic

Másodjára is a tölgy

Akár egy reklámügynökségről legyen szó, akár gyermekáruházról – HARO TRITTY 250 mindig jó választás. A HARO-nál, a sikkos és természetes hatás található az ismert időtállósággal a burkolatok terén, melyet könnyű ápolni és lenyűgözi napról-napra. Különleges tapintású, mégis egyszerű laminált burkolat.

HARO TRITTY 250
1-rétegű burkolóval 4V
HIGHLAND OAK*
TEXTURED MATT




HARO TRITTY 250
1-rétegű burkolóval 4V
OAK ITALICA NATURE*
AUTHENTIC

Range Overview

HARO TRITTY 75

3-Strip
OAK WHITE TEXTURE*

ID no. 526 645



Plank 1-Strip 4V
OAK DOLOMITI*

ID no. 530 294

3-Strip
POLAR OAK*

ID no. 526 786




Plank 1-Strip
HIGHLAND OAK*

ID no. 526 652

Plank 1-Strip
NORDIC PINE*

ID no. 526 796




3-Strip
ROBINIA WHITE SANDED*

ID no. 530 287

3-Strip
OAK TITAN GREY*

ID no. 526 644



Plank 1-Strip 4V
PINE PACIFICO*

ID no. 530 291

3-Strip
MAPLE CLASSIC*

ID no. 526 780




3-Strip
APPLE*

ID no. 526 788

Plank 1-Strip
OAK LIGHT STABILETTE*

ID no. 526 650



3-Strip
HOLM OAK*

ID no. 526 785

Plank 1-Strip 4V
OAK ITALICA CREME*

ID no. 530 295



3-Strip
VINTAGE BEECH*


ID no. 526 782

*wood reproduction

Range Overview

HARO TRITTY 75

3-Strip
BEECH BEIGE*
ID no. 526 781




2-Strip
PEAR GOLDEN*
ID no. 526 791

3-Strip
OAK*CLASSIC*
ID no. 526 784



Plank 1-Strip
OAK NATURE*
ID no. 526 648

Plank 1-Strip 4V
OAK TOBACCO*
ID no. 530 297



2-Strip
LARCH COUNTRY*
ID no. 526 655

Plank 1-Strip
ALABAMA OAK*
ID no. 526 787



2-Strip
APPLE COUNTRY*
ID no. 530 285

2-Strip
WALNUT COMFORT*
Art.Nr. 526 795



3-Strip
WALNUT NATURE*
ID no. 530 289

Plank 1-Strip 4V
BOURBON OAK*
ID no. 526 940



Plank 1-Strip
WENGE*
ID no. 526 798

3-Strip
CHERRY RUBIN*
ID no. 526 793




3-Strip
MERBAU*Classic*
ID no. 526 797

Range Overview

HARO TRITTY 100 Gran Via 4V

Gran Via 4V
CHESTNUT BIANCO*

ID no. 530 303



Gran Via 4V
SNOW PINE*

ID no. 526 933



Gran Via 4V
ALPINE OAK WHITE*

ID no. 526 710



Gran Via 4V
OAK WHITE LIMEWASHED*

ID no. 526 708




Gran Via 4V
OAK CONTURA STONE GREY*

ID no. 531 917



Gran Via 4V
OAK DUNA LIMEWASHED*

ID no. 530 340



Gran Via 4V
ALPINE OAK GREY*

ID no. 526 711




Gran Via 4V
OAK CHALET LIMEWASHED*

ID no. 526 713




Gran Via 4V
CHESTNUT IMPRESSO*

ID no. 529 981




Gran Via 4V
OAK ANTIQUE GREY*

ID no. 526 704



Gran Via 4V
PINE PACIFICO*

ID no. 530 319



Gran Via 4V
OAK RUSTICA*

ID no. 528 670



Gran Via 4V
OAK ITALICA CREME*

ID no. 530 693



Gran Via 4V
OAK VIENNA LIGHT*

ID no. 529 054



*wood reproduction

Range Overview

HARO TRITTY 100 Gran Via 4V

Gran Via 4V
BAVARIAN BEECH*
ID no. 529 978



Gran Via 4V
OAK ELEGANCE*
ID no. 526 705



Gran Via 4V
ALPINE OAK NATURE*
ID no. 526 709



Gran Via 4V
OAK CONTURA NATURE*
ID no. 531 915



Gran Via 4V
OAK CONTURA SAND*
ID no. 531 916



Gran Via 4V
COLONIAL PINE*
ID no. 528 668



Gran Via 4V
BROOKLYN PINE*
ID no. 530 308



Gran Via 4V
OAK NATURE*
ID no. 526 703



Gran Via 4V
OAK ITALICA NATURE*
ID no. 530 338



Gran Via 4V
VINTAGE OAK*
ID no. 526 712



Gran Via 4V
AFROMOSIA*
ID no. 526 934



Gran Via 4V
OAK ITALICA SMOKED*
ID no. 530 333



Gran Via 4V
PAINTED WOOD*
ID no. 526 935



Gran Via 4V
ITALIAN WALNUT*
ID no. 526 714




Range Overview

HARO TRITTY 100 Gran Via 4V

Gran Via 4V
OAK VIENNA SMOKED*

ID no. 528 671



Gran Via 4V
**SMOKED OAK TERRENO
LIMEWASHED***

ID no. 526 707

Gran Via 4V
SMOKED OAK AGATE*

ID no. 526 706




Gran Via 4V
BLACK OAK*

ID no. 530 324

Gran Via 4V
JATOBA BRASIL*

ID no. 526 763



HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
OAK DUNA LIMEWASHED*
AUTHENTIC

*wood reproduction


Range Overview

HARO TRITTY 100 Campus 4V


Campus 4V
OAK CONTURA STONE GREY*
ID no. 532 066



Campus 4V
OAK DUNA LIMEWASHED*
ID no. 532 059



Campus 4V
ALPINE OAK GREY*
ID no. 532 064




Campus 4V
OAK ITALICA CREME*
ID no. 532 060



Campus 4V
OAK CONTURA SAND*
ID no. 532 065




Campus 4V
ALPINE OAK NATURE*
ID no. 532 063



Campus 4V
OAK ITALICA SMOKED*
ID no. 532 061



Campus 4V
**SMOKED OAK TERRENO
LIMEWASHED***
ID no. 532 062




Range Overview

HARO TRITTY 100 Loft 4V

Loft 4V
OAK CLASSIC WHITE*

ID no. 526 692



Loft 4V
OAK WHITE LIMEWASHED*

ID no. 530 344



Loft 4V
CHESTNUT IMPRESSO*

ID no. 526 699



Loft 4V
OAK ANTIQUE GREY*

ID no. 530 343



Loft 4V
OAK CREME LIMEWASHED*

ID no. 526 696



Loft 4V
OAK ELEGANCE*

ID no. 526 693



Loft 4V
ALPINE OAK NATURE*

ID no. 526 697



Loft 4V
VINTAGE OAK*

ID no. 530 348



Loft 4V
OAK ITALICA SMOKED*

ID no. 530 332




Loft 4V
ITALIAN WALNUT*

ID no. 526 700



Loft 4V
**SMOKED OAK TERRENO
LIMEWASHED***

ID no. 526 695



Loft 4V
OAK KANSAS*

ID no. 530 307



Loft 4V
SMOKED OAK AGATE*

ID no. 526 694



Loft 4V
JATOBA BRASIL*

ID no. 526 702



*wood reproduction

Range Overview



HARO TRITTY 100

Plank 1-Strip
MINIMAL WHITE*
ID no. 530 349




Plank 1-Strip
OAK CLASSIC WHITE*
ID no. 526 667

Plank 1-Strip 4V
OAK LIMESTONE*
ID no. 526 666




Plank 1-Strip 4V
ELM CREMA*
ID no. 530 321

2-Strip
ALASKA PINE*
ID no. 525 667




Plank 1-Strip 4V
SILVER PINE*
ID no. 530 325

Plank 1-Strip
OAK LIGHT GREY*
ID no. 527 077



Plank 1-Strip 4V
OAK NEVARA LIMEWASHED*
ID no. 526 672

Plank 1-Strip 4V
CHESTNUT IMPRESSO*
ID no. 526 680



Plank 1-Strip
OAK ANTIQUE GREY*
ID no. 526 671

Plank 1-Strip
SYCAMORE MAPLE*
ID no. 525 659



3-Strip
MAPLE AKZENT*
ID no. 526 760

Plank 1-Strip
OAK CREME LIMEWASHED*
ID no. 526 674



3-Strip
OAK PREMIUM CREME*
ID no. 526 661

*wood reproduction

Range Overview


HARO TRITTY 100

2-Strip
OAK LIGHT*
ID no. 530 299



Plank 1-Strip 4V
OAK CARAMEL*
ID no. 530 305

3-Strip
BEECH BEIGE*
ID no. 526 761



Plank 1-Strip
BAVARIAN BEECH*
ID no. 525 661

Plank 1-Strip
OAK ELEGANCE*
ID no. 526 668



Plank 1-Strip 4V
BAVARIAN OAK*
ID no. 525 663

3-Strip
OAK PREMIUM NATURE*
ID no. 526 662




Plank 1-Strip
ALPINE OAK NATURE*
ID no. 526 676

Plank 1-Strip 4V
OAK ITALICA NATURE*
ID no. 530 335



Plank 1-Strip 4V
OAK SCULPTURA*
ID no. 530 323

Plank 1-Strip
OAK FLAVIA*
ID no. 530 342



Plank 1-Strip 4V
VINTAGE OAK*
ID no. 526 678

Plank 1-Strip 4V
OAK ITALICA SMOKED*
ID no. 530 327




Plank 1-Strip
ITALIAN WALNUT*
ID no. 526 682

*wood reproduction

Range Overview

HARO TRITTY 100

Plank 1-Strip
IROKO*
ID no. 529 052



2-Strip
OAK MEMPHIS*
ID no. 530 302

2-Strip
WALNUT CLASSIC*
ID no. 526 681



Plank 1-Strip 4V
OAK KANSAS*
ID no. 530 306

Plank 1-Strip
SMOKED OAK AGATE*
ID no. 526 669





Plank 1-Strip
MERBAU SEDAN*
ID no. 526 683

Range Overview

HARO TRITTY 250


Plank 1-Strip 4V
CHESTNUT BIANCO*

ID no. 530 584




Plank 1-Strip 4V
HIGHLAND OAK*

ID no. 530 592



Plank 1-Strip 4V
SILVER PINE*

ID no. 530 590





Plank 1-Strip 4V
PINE PACIFICO*

ID no. 530 587



Plank 1-Strip 4V
OAK CARAMEL*

ID no. 530 585



3-Strip
BEECH BEIGE*

ID no. 526 773

Plank 1-Strip
OAK ELEGANCE*

ID no. 526 757




Plank 1-Strip 4V
OAK ITALICA NATURE*

ID no. 530 591

Plank 1-Strip 4V
OAK KANSAS*

ID no. 530 586




Plank 1-Strip 4V
ITALIAN WALNUT*

ID no. 530 594

Plank 1-Strip 4V
BLACK OAK*

ID no. 530 588




Plank 1-Strip
JATOBA BRASIL*

ID no. 526 759




HARO TRITTY 250
Plank 1-Strip 4V
OAK KANSAS*
PORES RUSTIC

*wood reproduction



Belső értékek a kényelmes
élet érdekében



Miután bemutattuk a változatos belső tervezés lehetőségeit, melyet laminált burkolóinkkal megalkothat, a következő oldalakon szeretnénk megértetni Önnel a cég filozófiáját, melyek a termékek mögött rejlenek, valamint a prémium minőségű burkolóink belső értékeit és egyedülálló technikai jellemzőit.

Minden tapasztalatunk – mely a legszebb fa burkolók mögött rejlik

Egyedülálló felületstruktúra, pallóformák, melyek az eredeti fa parkettától nehezen megkülönböztethetővé teszik termékeinket – mind egy szóval összefoglalható: HARO. Nem csoda, mert magas minőségi előírásainkban nyugodtan megbízhat – a tervezéstől egészen a kész termékig. Például, aktívan támogatjuk a padlóink stílusbeli fejlődését – az anyagválasztástól kiindulva, a felszíni dekoráció sablonjain át, mindenképp a természetes színárnyalatoktól kezdve a hiteles árnyalatokig. Komoly támogatást nyújtunk a HARO TRITTY fejlődéséhez is: speciális nyomástechnológiát alkalmazva, mellyel elérhető az eredeti parketta-szerű felület.



Vonzó formák

A mottónk: Változatosság. A klasszikus burkoló formák mellett, melyek a parketták világából más jól ismertek, kínálatunkban megtalálható a rendhagyó, divatos formavilág is. Extra vékony, extra hosszú, extra széles. A tökéletes forma bármely élettérbe, mellyel megteremtheti gyönyörű, egyedi otthonát.








- 1 3-Strip**
„Longstrip”-ként ismert. Speciális jellemzők: egyes pallók 3 párhuzamos csíkból vannak összepréselve.
Méretek: **193 x 1282 mm** (for TRITTY 250: 190 x 1282 mm)
- 2 2-réteg**
A letisztult. A fa reprodukció egyedülálló külső jegyei által tiszta vibrálást kölcsönöz.
Méretek: **193 x 1,282 mm**
- 3 1-réteg**
A klasszikus. A legnépszerűbb, kiterjedt vizuális hatása miatt.
Méretek: **193 x 1282 mm** (for TRITTY 250: 190 x 1282 mm)
- 4 Loft 4V**
A vékony. A keskeny formának és a ferde élvágásnak köszönhetően válik hangsúlyossá a karakterisztika.
Méretek: **135 x 1,282 mm**
- 5 Campus 4V**
A divatos. Szerencsés kombinációja a klasszikus pallóhosszúságnak és az extra szélességnek – mind a négy oldalán ferdén vágottak az élek.
Méretek: **243 x 1,282 mm**
- 6 Gran Via 4V**
A hatalmas. A forma és a tágas látvány mindenhol.
Speciális hosszúsága és négy oldalán ferdén vágott éleinek köszönhetően hangsúlyozza a karakterisztikát.
Méretek: **243 x 2,200 mm**

Minden igényt kielégítő választék

Mindenki egyedi stílussal rendelkezik. Minden egyes lakás és ház egy-egy egyéniséget tükröz. Hatalmas választékot kínálunk laminált burkolókból, így a megfelelő laminált burkolót tudja kiválasztani, mely ízlésének és igényeinek igazán megfelel. Nem probléma, ha egyedi igényekkel rendelkezik: a HARO kínálatában megtalálja, igazán magas minőséggel párosítva. Merítsen ihletet elképesztő választékunkból. Látogasson el az Önnek megfelelő HARO képviselőbe, amint tud.

Nem mindegyik laminált burkoló megfelelő a különböző felhasználási területekre. A lenti táblázatból tájékozódhat, hogy mely termékeinket mire ajánljuk.

	TRITTY 75	TRITTY 100	TRITTY 250
	 <p>For residential applications with high traffic and commercial applications with low traffic</p>	 <p>For residential applications with high traffic and commercial applications with medium traffic</p>	 <p>For residential applications and high-traffic commercial applications</p>
Residential application	Bedroom	recommended	possible
	Children's room	recommended	possible
	Dining room	recommended	possible
	Living room	recommended	possible
	Corridor	possible	recommended
	Kitchen	possible	recommended
Commercial area	Office		recommended
	Hotel room		recommended
	Conference room	possible	recommended
	Doctor's practice		recommended
	Reception area		recommended
	Sales area		recommended
		 recommended	 possible

HARO TRITTY 75

A sokoldalú

Laminált burkolónk 75-ös szériája megfelelő választás, nem csak első lakásába. Autentikus, sokoldalú és ellenálló: Szinte mindegyik helyiségbe megfelelő a házban. Válasszon 28 különböző típusból, 8 különböző felületmegtartásból, és győződjön meg róla, hogy a TOP Connect rendszernek köszönhetően milyen könnyen lefektethető.

Specifications:

Level of use: 23/31



Abrasion class: AC3

Impact class: IC1

Elektrostatic behaviour: Antistatic

Warranty:

15 years

Residential applications



Dimensions**:

7 x 193 x 1282 mm
(9/32" x 7 19/32" x 50 15/32")

with Silent Pro luxury insulation layer:

2 mm / 3/32" higher: 9 x 193 x 1282 mm
(11/32" x 7 19/32" x 50 15/32")

Room sound improvement: approx. 30 %*

Footfall sound improvement: 18 dB

Optionally available with Silent CT:

2 mm / 3/32" higher

Room sound improvement: 60 %*

Footfall sound: 14 dB

HARO TRITTY 100

A kemény

Az autentikus és tartós fa külső jegyeit magán viselve, kemény és ellenálló – a 100-as széria termékeiben ötvöztük a szép megjelenést és a magas teljesítményt. A „csendes” CT technológia, mely választható a TRITTY 100 kínálatában, a világ legcsendesebb laminált padlóját teremti meg. A TOP Connect rendszerrel ellátva, már a kezdetektől elbűvöli Önt.

Specifications:

Level of use: 23/32



Abrasion class: AC4

Impact class: IC2

Elektrostatic behaviour: Antistatic

Warranty:

20 years

Residential applications



5 years

Commercial applications



Dimensions**:

8 x 193 x 1282 mm
(5/16" x 7 19/32" x 50 15/32")

Loft 4V: 8 x 135 x 1282 mm
(5/16" x 5 5/16" x 50 15/32")

Campus 4V: 8 x 243 x 1282 mm
(5/16" x 9 9/16" x 50 15/32")

Gran Via 4V: 8 x 243 x 2,200 mm
(5/16" x 9 9/16" x 86 5/8")

with Silent Pro luxury insulation layer:

2 mm / 3/32" higher

Room sound improvement: approx. 30 %*

Footfall sound improvement: 18 dB

Optionally available with Silent CT:

2 mm / 3/32" higher

Room sound improvement: 60 %*

Footfall sound: 14 dB

HARO TRITTY 250

Az extra kemény

Rendkívül kopásálló, szennyezős és karcolás álló, tartós – ezen tulajdonságai teszik a 250-es szériát ideálissá azon területekre, ahol gyakran megfordulnak, mint a nappali, konyha, folyosók, de kereskedelmi felhasználásra is alkalmas.

Specifications:

Level of use: 23/33



Abrasion class: AC5

Impact class: IC3

Elektrostatic behaviour: Antistatic

Warranty:

25 years

Residential applications



10 years

Commercial applications



Dimensions**:

10 x 190 x 1,282 mm
(13/32" x 7 15/32" x 50 15/32")

with Silent Pro luxury insulation layer:

2 mm / 3/32" higher: 12 x 190 x 1,282 mm
(15/32" x 7 15/32" x 50 15/32")

Room sound improvement: approx. 30 %*

Footfall sound improvement: 18 dB

Optionally available with Silent CT:

2 mm / 3/32" higher

Room sound improvement: 60 %*


Footfall sound: 14 dB

* Measured by EPLF Impact Hammer/Walking Lady tests (compared to reference floor)

** Thickness x width x length

Szépség kívül – minőség belül A laminált padló felépítése

Napjainkig a HARO sikertörténete a laminált padlók körében már több, mint 25 éve tart. Ez nem csak a különleges és szinte valódi fa reprodukciónak köszönhető, mely szinte megkülönböztethetetlen az eredetitől, hanem a bonyolult technikai felépítésnek is. Ne várjon kevesebbet, mint a prémium minőséget, mely hosszan tart a HARO burkolóival.



Felépítés HARO TRITTY 75/100

1. Fedőréteg, speciálisan impregnált (kopásálló réteg)
2. Díszítő réteg, speciálisan impregnált
3. Vízálló réteg, speciális nedvesség szabályozó HDF E1 papírhüvelykarton réteg
4. Kiegyensúlyozó réteg
5. Opcionálisan választható kiegészítő „Silent pro luxury” szigetelő réteg, „Silent CT” technológiával (padlófűtéssel is kompatibilis)



Felépítés HARO TRITTY 250

1. Fedőréteg, speciálisan impregnált (kopásálló réteg)
2. Díszítő réteg, és 2 réteg nátronpapír, speciálisan impregnált,
3. Vízálló réteg, speciális nedvesség szabályozó HDF E1 papírhüvelykarton réteg
4. Különböző kiegyensúlyozó rétegek
5. Opcionálisan választható kiegészítő „Silent pro luxury” szigetelő réteg, „Silent CT” technológiával (padlófűtéssel is kompatibilis)

A fedőréteg – közel olyan kemény, mint a gyémánt

Ahhoz, hogy a HARO parketta különösen ellenálló lehessen (kulcsszó: ellenálló a mikro karcolásokkal szemben), a legfelső réteget korunddal vontuk be, a második legkeményebb ásvánnyal a gyémánt után. Azonban a fedőrétegnél döntő fontosságú, hogy áttetsző legyen: egyedül csak a valódi fa kinézet legyen biztosított. Emellett: a HARO saját gyanta bevonatot használ és saját fedőréteget alkotott – természetesen folyamatos minőség-ellenőrzés a gyártási folyamat során, hogy ellenőrizzék a kopásállóságot.

A díszítő réteg – magas szintű természetesség garanciájával


A dekorációs réteg klasszikus intaglio nyomtatással készül, több mint 4 nyomtatási színnel. A szubsztrát anyag ehér vagy színes és melamin gyantába áztatott, fényálló papírréteget jelent, mely a nedvességnek is ellenáll. Az erőfeszítések kifizetődőek: egy kifejező, mélység érzet érhető el, maximális csillogással és intenzív színekkel.

Nagy szilárdságú papírréteg a maximálisan stabil struktúráért

A HDF karton réteg 80 %-ban puha fából készül, nagy súlyú, annak érdekében, hogy extra stabil struktúrát lehessen elérni és a szerkezetet megóvja a felpúposodástól, valamint ellenálljon a nedvességnek.


Kiegyensúlyozó réteg – hatékony stabilizátor

A kiegyensúlyozó réteg gyantával impregnált papírból készül, a laminált padló hátsó felületén található és fő célja, hogy kiegyenlítse a fedőrétegben található feszültséget. Ha a papír réteg csak egyik oldalán lenne laminálva, lefelé elhajlana az egy oldalról érkező nedvesség felszívódása miatt, amit köpölyözésnek nevezni a szakmában. Továbbá az impregnált papírréteg megakadályozza, hogy az aljzathól nagyobb felületen felszívódjon a nedvesség. A TRITTY 250 esetében két réteget alkalmazunk, hogy még stabilabb felületet tudjunk kialakítani.




aquaTec – kétszeres védelem a nedvesség ellen

A kiegyensúlyozott többrétegű konstrukciónak köszönhetően, a HARO laminált burkolói időtállóak. A speciális aquaTec rendszernek köszönhetően garantáljuk Önnek, hogy megőrzik alakjukat termékeink. Ezt azzal tudjuk elérni, hogy a speciális nedvességszabályozó HDF réteg és az impregnálás megvédi a felületet.




Talán a világ legegyszerűbb összeszerelési rendszere: HARO Top Connect


Azoknak, akik saját maguk szeretnék laminált burkolójukat lefektetni, de ezelőtt még nem vették rá a bátorságot, nekik fejlesztettük ki a „Top Connect” rendszert. Talán a világon a legegyszerűbben összeszerelhető rendszerről van szó, a legszebb design-nal nagyon egyszerűen varázsolhat rendkívüli stabilitást. Szerszámok nélkül. Az egyes lapokat hosszú élüknél ferdén egymáshoz kell illeszteni, majd egymásba pattintani a rövid oldalakat egy kis nyomást kifejtve. A burkolat tökéletesen illeszkedik és azonnal kész arra, hogy élje rajta az életét. És pont ennyire egyszerű felszedni is, ha esetleg költözésre kerül a sor.



Angle in



Press



Finished

Autentikus fedőrétegek

Különösen a fa hatású laminált padlóburkolatok esetén, ez nem csak egy igazán természetes bemutatása azoknak a fa típusoknak, melyek igazán számítanak. Ezért is tanúsítunk különös figyelmet a felületkezelésre és megmunkálásra. Termékskálánkban megtalálható a sima felülettől kezdve a kifinomult textúráig, melyek igazán nehezen különböztethetők a valódi fától. Ez a legendás HARO minőség. Látogasson el a HARO kereskedésbe hogy személyesen érezhesse a számos lehetőséget, melyet laminált burkolóink kínálnak Önnek.




Szemcsés
Enyhén szemcsés textúra és selymesen fénylő felület.



Szemcsés és matt
Enyhén szemcsés textúra és természetesen elegáns felület



Sima és matt
Sima felület természetesen matt felület.



Ferde élvágás a hosszú és rövid oldalakon is
Az élek ferdén vágottak mindkét oldalon és a végeken is – még élénkebb hatást keltve.



Textúrált
Az igazi faerezettségének érzését kelti.



Matt és textúrált
Hasonló az igazi faerezettségéhez. A matt felület hangsúlyozza a természetes hatást.




Kézvel munkált
A felület padlóhoz hasonló, melyet asztalosmester simított.



Autentikus
Majdnem megkülönböztethetetlen a valódi fától. A textúra és a stílus tökéletes találkozása. A fényes felület magas minőséget juttat eszembe.



Autentikus és matt
Majdnem megkülönböztethetetlen az eredeti fától. A textúra és a stílus tökéletes találkozása. Természetesen olajos karakterisztikával rendelkezik a felület. Az egyrétegű kivitel esetén enyhe csillogás fedezhető fel a szemcsék között.



Szemcsés és rusztikus
Egy kifejező szemcsés textúra, jellegzetes érzéssel és felülettel. A matt és fényes hatások olyan egyvelege, mely nagyon különlegessé teszi a felületet.

A világ leghalkabb laminált burkolója

HARO Tritty Silent CT


**60%-kal
CSENDESEBB**
mint a standard
laminált burkolók

A fejlesztésekben vezető szerepet betöltő HARO megmutatja ez hogyan lehetséges: a laminált is lehet halk. A legújabb fejlesztésű Silent CT-vel elfelejtheti az idegesítő trappolást, a cipősarok kopogást és a dob hangot – és élvezheti a csendet és a békét a világ leghalkabb laminált burkolóján. /60%-kal halkabb, mint a egyéb laminált padlók. Ez a HARO „ComforTec” fejlesztésének eredménye. Öntapadós hátsó oldalával a pallók letétele gyors és egyszerű. Az eredmény: Kellemes hangzású séta egy leragasztott laminált padlón. De ez a fejlesztés többet tud a jó hangzásnál. HARO TRITTY Silent CT ellenálló és könnyen tisztántartható, tökéletes fa reprodukció egy parketta szakértőtől, és igazán egyszerűen lerakható a Top Connect rendszernek köszönhetően. Ezen tulajdonságok ötvözik egy modern laminált padló előnyeit.

HARO TRITTY Silent CT ComforTec technológiával

- 60%-kal csökkenti a zajszintet más laminált burkolatokhoz képest, melyek szigetelő réteggel rendelkeznek az alsó oldalon.
- Megfizethető és halkabb laminált padló, mint a magas minőségű szigetelő réteggel rendelkező egyéb termékek
- Top Connect segítségével könnyen összeállítható
- Ragasztó és káros anyagkibocsátás nélkül szerelhető
- Azonnal használható
- Nagyon tartós, a több mint 10 mm-es vastagsága miatt
- Több, mint 25 év garancia
- Padlófűtés esetén is alkalmazható
- Több, mint 80 féle stílusból választhat a TRITTY 75, TRITTY 100 és TRITTY 250-es termékek közül

Audibly quieter – as independent sound level tests confirm.





up to



(self-adhesive strips on the underside of the boards)

A HARO TRITTY Silent CT titka a pallók hátoldalán rejlik: a HARO ComforTec fejlesztés. Öntapadó csíkokkal a hátoldalán, mely oldószermentes szintetikus gumi réteg lehetővé teszi, hogy a pallókat az aljathoz ragasszák. Ennek eredménye: Kellemes hangzású séta egy leragasztott padlón.

The HARO innovation was awarded first place by independent experts from the wood industry:



Heimwerker Praxis
home improvement magazine
Laminate floor test winner "Very good"



HolzLand Award 2010
"Most innovative product for consumers"


Kényelem minden lépéssel

Azoknak, akik kicsit kényelmesebben szeretnék élni, mindenképpen szigetelt rétegű padlóburkolót érdemes választaniuk. A szökkenő lépések hangját tompítja, az ízületekre és a gerincre jó hatása van, és csökkenti a léptek zaját, melyet Ön és szomszédai is kellemesnek érzékelnek. A teljes HARO kínálatban opcionálisan elérhető a Silent Pro Luxury szigetelő réteggel, kis és nagy mennyiségben egyaránt. A HARO képviselőt szívesen áll rendelkezésére.



A gyártó által biztosított szigetelőréteg előnyei:

- Kiváló védelem a léptek zaja ellen
- Az „erdei avar hatású” padló jó hatással van az ízületekre és a gerincre.
- A szigetelés és a burkolás egy lépésben történik
- Padlófűtéssel együtt is alkalmazható
- Könnyen és egyszerűen vágható
- Környezetvédelmi szempontból háztartási hulladéknak minősül



* Maximum individual values achieved in accordance with the EPLF Impact Hammer test (compared to reference floor)

** According to DIN 140-8


Beépített szigetelő réteg

A beépített Silent PRO szigetelő réteg állandó kapcsolatban van a laminált padló rétege és szigetelő réteg. Ennek pozitív hatása: lehetséges lyukak vagy hiányos részek ki vannak küszöbölve, mely a zajszigetelésre kifejezetten jó hatással van. Mivel a lyukak környékén üreges réteg keletkezne, ez hallhatóvá válik amikor a padlóra lépünk, mely rontja a zajszintet és a benti hangokat. Másik előnye a beépített rétegnek: egy lépésben elkészül a szigetelés és a beépítés.



Szigetelő réteg

Mindegyik kemény aljzathoz ajánljuk a szigetelő rétegeinket. Ezekkel csökkenthető a padló rugalmassága, elnyeli a belső és a léptek zaját és kiküszöböli az aljzat apró szabálytalanságait. A szomszédja füle és a laminált padlója is igazán boldog lesz.



Silent Pro

Heavy-weight mat made of PUR with mineral fillers.
Thickness:
approx. 3 mm / 1/8"
Footfall sound improvement:
19 dB
Room sound improvement:
29 %



Silent Pro DS

Also with integrated vapour barrier
Values like Silent Pro
(SD > 100 m)



Silent ECO

High-quality acoustic mat with excellent footfall and room sound properties; material based on vegetable oils with mineral fillers.
Thickness:
approx. 2 mm / 3/32"
Footfall sound improvement:
18 dB
Room sound improvement:
27 %

Tisztító termék – Könnyen tisztántartható és környezetbarát



Gyors, könnyű, természetes – ápolás a padlónak

Modern, felelősségteljes háztulajdonosok környezetbarát termékeket választanak. Több évtizedes tapasztalatunknak köszönhetően született meg a forradalmi újdonságunk a „Tiszta és Zöld”. Az eredmény egy tökéletes termék, mely bármely padló tisztítására alkalmas, és megkönnyíti a magas minőségű padló ápolását, tisztítását. Mint Németország egyik vezető parketta gyártója, hogy ez a hosszútávú karbantartáshoz nélkülözhetetlen.



clean & green®
Quick, easy and natural – maintenance of all floors

Speciálisan impregnált fedőréteg


A kiváló minőségű laminált padlóink úgy készülnek, hogy teljes védelemmel rendelkeznek az UV fény halványító hatásával szemben – a színintenzitás és a csillogás nem csökken. A speciális impregnáló réteg biztosítja, hogy a HARO laminált padlók ellenállnak a karcolásnak és a foltoknak. Nagyon tartós termékről van szó, mely védelmet biztosít hosszútávon a sérülésekkel szemben, kopásálló (például a folyamatos székhúzásnak ellenáll) hőhatásokkal szemben is védett (például egy elejtett cigaretta). Nagyon fontos tulajdonsága a padlóknak a kopásállóság és a kopási besorolás mely megfelel a DIN EN 13329:2006-os szabványnak. Ezen szabvány értelmében addig súrolják a felületet csiszolópapírral, amíg látható sérüléseket nem tapasztalnak. Valójában a HAROnál szigorú minőségi előírásoknak kell megfelelni, így ezeknek a standard-oknak messze megfelelnek a termékek.



Outstanding visual impact



Excellent price/performance ratio



Dimensionally stable and perfect fit



Suitable for use with underfloor heating



Antistatic



Extremely scratch-resistant



Resistant to fading under UV light



Dirt-repellent and easy to maintain



Double moisture protection due to aquaTec system



Abrasion-resistant



Hardly inflammable (Cfl-S1), tested in acc. with DIN EN 13501-1



Impact and dent resistant



Resistant to cigarette burn marks



Optionally integrated sound insulation

Simply excellent: HARO



Sustainability

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG has been PEFC-certified since the beginning of 2004.



ISO 9001

Our quality management system has been certified in accordance with DIN EN ISO 9001 since 1995. It secures workflows in the company and consequently contributes to maintaining a consistent product quality.



ISO 14001

With the certification according to DIN EN ISO 14001:2004, we have committed ourselves to an active environmental management since 1998.



ISO 50001

The ISO 50001 standard is aimed at supporting companies in establishing processes and systems necessary to reduce their energy consumption and increase energy efficiency.



CE

The CE label confirms that HARO Parquets and HARO Laminate Floors comply with all essential European safety and health directives.

up to



HARO Warranty

In addition to the statutory warranty terms, HARO also provides additional warranties for various product groups. Please note the respective warranty conditions.



Blue Angel eco label

The Blue Angel has proven the environmental compatibility of our products since 1992.



Made in Germany

Because our top quality floors are of the proverbial German high precision workmanship, they come with the internationally renowned "Made in Germany" label.



EPLF

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG is a founder member of the Association of European Producers of Laminate Flooring.



Ü mark

To assure that constructional quality standards are met, building materials have to be tested and certified with respect to technical, ecological and health properties. The Ü mark attests that a German 'bauaufsichtliche Zulassung' (national technical approval) has been granted, which is mandatory for all laminate floors in Germany. For this approval, the materials used and the emissions are evaluated. This ensures product safety for manufacturers, dealers and installers. Consumers have the peace of mind of knowing that the product presents no health hazards.

